

Rubriche

Questa sezione di Avocetta ospita resoconti e comunicazioni ufficiali delle attività del CISO, report della Commissione Ornitologica Italiana, aggiornamenti relativi allo stato dell'avifauna italiana, forum, recensioni, news ed altre comunicazioni non sottoposte a referaggio. I lettori che volessero proporre nuove rubriche sono invitati a contattare la Redazione.

Il fine ultimo delle rubriche è favorire lo scambio di informazioni tra il CISO e i soci, con particolare riferimento alle iniziative promosse dall'Associazione.

Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 20

A cura di *Pierandrea Bricchetti*¹ e *Daniele Occhiato*²

Nel 2001 il Comitato di Omologazione Italiano è divenuto un gruppo di lavoro del Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), si è dotato di nuove norme interne ed ha ampliato i propri campi di interesse, trasformandosi in Commissione Ornitologica Italiana con i seguenti compiti: 1) esaminare le segnalazioni di specie accidentali segnalate meno di 11 volte in Italia; 2) esaminare le prime nidificazioni per l'Italia e quelle non più riscontrate dopo il 1949; 3) redigere e aggiornare periodicamente una lista nazionale degli uccelli italiani in accordo con lo standard europeo proposto dall'AERC, come indicato di seguito:

Categoria A - specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta dall'1.1.1950;

Categoria B - specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta tra il 1800 e il 1949;

Categoria C - specie introdotta dall'uomo o sfuggita alla cattività che ha costituito una popolazione nidificante autosufficiente, come pure gli uccelli che provengono da questo tipo di popolazione;

Categoria D - specie per la quale l'origine selvatica è possibile ma non certa, oppure che, per diverse ragioni, non può essere inserita in un'altra categoria;

Categoria E - specie sfuggita alla cattività.

Composizione

L'organico della Commissione è composto da un numero di persone compreso tra dieci e venti. La

composizione dei membri della Commissione cerca di soddisfare criteri di competenza ornitologica, di rappresentanza geografica e di rappresentanza delle redazioni delle riviste ornitologiche italiane.

La Commissione stessa propone nuovi membri e chiede o riceve le dimissioni di quelli in carica. Ogni modifica viene sottoposta al giudizio del Comitato Scientifico del CISO. Non viene fissato un limite massimo di permanenza nella Commissione. Si auspica però un ricambio dei membri, compatibilmente con la reale offerta di altre persone qualificate e disponibili nel panorama ornitologico italiano. L'organico attuale è stato approvato dal Comitato Scientifico del CISO. L'unica carica prevista all'interno della COI è quella di segretario. Il numero di segretari può variare a seconda delle esigenze.

La Commissione risulta attualmente composta dai seguenti membri: E. Arcamone, N. Baccetti, P. Bricchetti (Segreteria), G. Fracasso, F. Fraticelli, O. Janni, K. Kravos, S. Laurenti, A. Magnani, A. Micheli, O. Niederfriniger, S. Nissardi, D. Occhiato (Segreteria), A. Ortali, M. Passerella, L. Serra e C. Violani.

Presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere sottoposte al giudizio della Commissione utilizzando tassativamente l'apposita scheda compilata con un word processor

(MsWord o compatibile, in formato .doc o .rtf, ma non .pdf) e allegando la documentazione di supporto (fotografie, video ecc.). Le osservazioni che non pervengono su tali schede verranno sospese e verrà richiesto agli osservatori di compilare il modello che potranno scaricare da questo sito www.ciso-coi.org. Le segnalazioni vanno inviate esclusivamente a: Daniele Occhiato, Via dell'Argingrosso 139/7B, 50142 Firenze (danocc@tiscali.it)

I resoconti dell'attività della COI sono attualmente pubblicati su Avocetta, periodico del CISO, e sul suo sito web (www.ciso-coi.org).

Metodi di giudizio

Il materiale di ciascuna segnalazione viene inviato a tutti i membri della Commissione, i quali possono inviare commenti ed osservazioni. A cinque membri viene richiesto di compilare in maniera indipendente un'apposita scheda di giudizio, che deve essere inviata alla segreteria prima della riunione e che rimarrà agli atti. La scelta di queste persone è fatta in base alle competenze specifiche. Senza i cinque giudizi scritti la segnalazione non può essere valutata in occasione della riunione. Il giudizio finale sulla segnalazione viene raggiunto in tale sede per votazione. Per accettare una segnalazione non devono esserci più di due voti contrari.

Per l'accettazione di una specie nuova per l'avifauna italiana viene richiesta una documentazione fotografica che permetta la determinazione specifica del soggetto e l'individuazione della località, come per esempio la presenza di elementi del paesaggio caratterizzanti.

Per soggetti trovati morti o abbattuti devono essere rese disponibili le spoglie. Non si accetta di esaminare esemplari già preparati se non provenienti da collezioni storiche di provata attendibilità scientifica. In assenza degli elementi richiesti le segnalazioni vengono sospese.

Per verificare il numero di segnalazioni attualmente noto per l'Italia si consiglia di fare riferimento alla "Check-List degli uccelli italiani" di Bricchetti & Massa (*Riv. ital. Orn.* 1998, 68:129-152) o di consultare la lista inserita nel sito Internet del CISO.

Si raccomanda di allegare alle segnalazioni possibilmente stampe a colori o duplicati di diapositive, in modo che possano essere esaminati e conservati nell'archivio COI.

Nuove liste COI

Lista 1 - segnalazioni convalidate (soggetti di origine selvatica certa)

Lista 1A: accettate sulla base di una documentazione completa e inequivocabile. - Specie determinabili con certezza in base ad almeno uno dei seguenti elementi: specie inconfondibili dal punto di vista morfologico; specie di non facile identificazione osservate a distanza molto ravvicinata per un adeguato lasso di tempo; conferma della determinazione da parte di altri osservatori che hanno formulato segnalazioni indipendenti; supporto documentario (es. fotografia, filmato) da cui si possano anche riconoscere particolari dell'ambiente o del paesaggio; esemplari catturati per inanellamento scientifico; esemplari trovati morti o cacciati di cui sia disponibile il corpo o parti di esso; soggetti debilitati recapitati a centri di recupero ufficialmente riconosciuti e operanti con rigore scientifico.

Lista 1B: accettate sulla base di una documentazione sufficiente a permettere la corretta determinazione. - Segnalazioni supportate da descrizione concisa ma essenziale, fatte per un breve lasso di tempo e/o a distanza critica; il supporto documentario può mancare o essere di scarsa qualità. Esperienza e affidabilità dell'osservatore sono elementi di cui si tiene sempre conto.

Lista 1C: accettate solo a livello generico. - Sono accettate a livello indeterminato, sulla base di una documentazione completa ma non sufficiente per il riconoscimento specifico certo. Si tratta di segnalazioni riguardanti specie che sono particolarmente difficili da separare da altre simili. Le segnalazioni che ricadono in quest'ultima lista possono essere riviste successivamente, sia alla luce di nuove conoscenze che in base al quadro fenologico evidenziato.

Lista 2 - segnalazioni convalidate (soggetti di origine selvatica dubbia) in attesa di disporre di un inquadramento delle specie più generale.

Si tratta di specie correttamente determinate, ma non omologate, per le quali esistono dubbi sulla reale provenienza selvatica. Queste segnalazioni possono essere momentaneamente accantonate in attesa di poter disporre di un numero sufficiente a delinearne

il pattern di distribuzione, oppure di verificare eventuali modificazioni dello status fenologico della specie a livello europeo e/o mediterraneo, o di raccogliere ulteriori informazioni. La lista è quindi aperta e la valutazione complessiva potrà fornire elementi utili anche per l'attribuzione specifica della Categoria AERC.

Lista 2A: accettate sulla base di una documentazione completa e inequivocabile.

Lista 2B: accettate sulla base di una documentazione sufficiente a permettere la corretta determinazione.

Lista 2C: accettate solo a livello generico (da menzionare nel report ed eventualmente da riprendere in considerazione).

Lista 3 - segnalazioni convalidate (soggetti di origine domestica certa).

Riguardano soggetti correttamente determinati, ma non omologati, per i quali esiste la certezza o un'elevatissima probabilità che siano sfuggiti alla cattività.

Lista 3A: accettate sulla base di una documentazione completa e inequivocabile.

Lista 3B: accettate sulla base di una documentazione sufficiente a permettere la corretta determinazione.

Lista 3C: accettate solo a livello generico (da menzionare nel report ed eventualmente da riprendere in considerazione).

Lista 4 - segnalazioni sospese per ulteriori approfondimenti.

Si tratta di segnalazioni particolarmente problematiche, in genere riguardanti soggetti di origine selvatica certa, per le quali si ritiene opportuno sospendere il parere in attesa di ulteriori sviluppi.

Lista 4A: sospesa in attesa di ottenere il parere qualificato di specialisti (italiani o stranieri) o di ulteriori approfondimenti da richiedere all'AERC.

Lista 4B: sospesa in attesa di ulteriore documentazione da richiedere al segnalatore.

Lista 4C: sospesa in attesa di eventuali sviluppi futuri (per esempio in previsione di altre segnalazioni).

Lista 5 - segnalazioni non convalidate.

Si tratta di specie non accettate per almeno uno dei seguenti motivi: determinazione inesatta; documentazione scarsa o insufficiente per escludere specie simili; esemplare rinvenuto già preparato (con l'eccezione dei risultati di studi su collezioni storiche); documentazione contrastante con le dichiarazioni del segnalatore.

I report della COI, inizialmente apparsi sulla Rivista italiana di Ornitologia, vengono ora pubblicati su Avocetta, periodico del CISO.

Riv. ital. Orn.: (1) 1982, 52: 205-206; (2) 1983, 53: 194-195; (3) 1985, 55: 186-187; (4) 1986, 56: 245-246; (5) 1987, 57: 243-246; (6) 1989, 59: 269-272; (7) 1992, 62: 41-43; (8) 1993, 63: 193-198; (9) 1995, 65: 63-68; (10) 1995, 65: 147-149; (11) 1996, 66: 171-174; (12) 1997, 67: 189-192; (13) 1998, 68: 205-208; (14) 1999, 69: 211-214.
Avocetta: (15) 2002, 26: 117-121; (16) 2003, 27: 207-210; (17) 2004, 28: 41-44; (18) 2004 28: 97-102; (19) 2005: 93-97.

Segnalazioni

La Commissione Ornitologica Italiana si è riunita il 12 dicembre 2006 presso l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Erano presenti: E. Arcamone, N. Baccetti, G. Boano, P. Bricchetti (Segreteria), G. Fracasso, A. Magnani, D. Occhiato (Segreteria), M. Passarella, S. Nissardi, O. Niederfriniger, L. Serra. Assenti giustificati: F. Fraticelli, K. Kravos, C. Violani.

Segnalazioni omologate (Lista COI IA)

Gavina americana *Larus delawarensis*

Ad., Porto di Pescara, 5 e 16.02.2005. Segnal. Antonio Antonucci.

Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Gabbiano sghignazzante *Larus atricilla*

Lido di Sanremo, 17.03.2006. Segnal. Sergio Sala.

Trattandosi verosimilmente dell'individuo osservato

Rubriche

negli anni precedenti, la segnalazione non viene aggiunta a quelle note.

Tre precedenti segnalazioni ritenute valide.

Sterna codalunga *Sterna paradisaea*

Ad., Foce Regni Lagni, Castelvoturno (CE), 25.06.2004. Segnal. Ottavio Janni.

15 segnalazioni precedenti ritenute valide, di cui 10 post 1950.

Pettirosso golabianca *Irania gutturalis*

Juv. catturato ma non inanellato, Pian di Spagna, Gera Lario (CO), 10.09.2005. Segnal. Roberto Barezani.

Nessuna precedente segnalazione.

Canapino pallido *Hippolais pallida*

Ad. catturato e inanellato (ssp. *elaeica*), Lampedusa, Pelagie (AG), 22.04.1997, ricatturato 27.4.1997. Segnal. Sergio Fasano.

10 precedenti segnalazioni ritenute valide.

Luì scuro *Phylloscopus fuscatus*

Linosa, Is. Pelagie, 15-23.04.2005. Segnal. Hans Larsson.

Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Luì di Radde *Phylloscopus schwarzi*

1 ind. inanellato, 10.10.2005, Ustica (PA). Segnal. Marilena Perbellini

Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Sterpazzola del deserto *Sylvia deserti*

Linosa, Is. Pelagie (AG), 23.04.2005. Segnal. Hans Larsson.

Una precedente segnalazione ritenuta valida.

Segnalazioni omologate (Lista COI 1B)

Strolaga beccogiallo *Gavia adamsii*

I estate, Mare antistante Foce Isonzo (GO), 29.07.2004. Segnal. Stefano Sponza e Paolo Utmar.

Cinque precedenti segnalazioni ritenute valide.

Rondone indiano *Apus affinis*

2 ind., Arenzano (GE), 18.08.2006. Segnal. Carla Rapetti.

Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 2A)

Pavoncella armata *Hoplopterus spinosus*

Ad., Passoscuro (RM), 03.09.2005. Segnal. Gianpaolo Montinaro.

Determinazione corretta ma individuo di origine dubbia.

Quattro precedenti segnalazioni ritenute valide.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 3A)

Pavoncella fabbro *Hoplopterus armatus*

Ad., Saronno (VA), 05-07.02.2006. Segnal. Monica Artale.

Determinazione corretta ma individuo di verosimile origine non naturale.

Una precedente segnalazione non omologata.

Segnalazioni sospese (Lista COI 4A)

Airone bianco intermedio *Mesophoyx intermedia*

San Giuliano (MT), 16.10.2004. Segnal. Matteo Visceglia.

Sospesa in attesa di ulteriori indagini.

Una precedente segnalazione ritenuta valida.

Segnalazioni sospese (Lista COI 4B)

Luì scuro *Phylloscopus fuscatus*

Foce del Roia, Ventimiglia (IM), 08.05.2005. Segnal. Alessio Chiusi e Rudy Valfiorito.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 5)

Gabbiano di Ross *Rhodostethia rosea*

Bellocchi, Fano (PU), 23.11.1997. Segnal. Luciano Poggiani.

Determinazione corretta, ma esemplare rinvenuto preparato in una collezione privata.

Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Gabbiano d'Islanda *Larus glaucooides*

Varazze (SV), 11.02.2006.

Descrizione insufficiente; possibilità di confusione con *L. hyperboreus* o con piumaggi anomali di *L. michahellis*/*L. argentatus*.

4 precedenti segnalazioni ritenute valide.

Tordo di Swainson *Catharus ustulatus*

Alzano Lombardo (BG), prima decade ottobre 1980; individuo conservato.

Determinazione corretta, ma esemplare rinvenuto preparato in una collezione privata.

Tre precedenti segnalazioni ritenute valide.

Locustella fluviatile *Locustella fluviatilis*

1 ad. catturato e inanellato, San Genuario, Fontanetto Po (VC), 18.08.2004.

Individuo con alcuni caratteri intermedi tra *L. luscinoides* e *L. fluviatilis*.

Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Italian Ornithological Commission (Italian Rarities Committee). Report 20

The following species were accepted for Italy (Cat. AERC: A - List 1A, 1B): *Gavia adamsii* (Friuli-Venezia Giulia 2004), *Apus affinis* (Liguria 2006), *Larus delawarensis* (Abruzzo 2005), *Larus atricilla*

(Liguria 2006), *Sterna paradisaea* (Campania 2004), *Irania gutturalis* (Lombardy 2006; first record for Italy), *Hippolais pallida* (Pelagie Is., Sicily 1997), *Phylloscopus fuscatus* (Pelagie Is., Sicily 2005), *Phylloscopus schwarzi* (Ustica Is., Sicily 2005), *Sylvia deserti* (Pelagie Is., Sicily 2005).

The following ones were suspended (List 4A, 4B): *Mesophoyx intermedia* (Basilicata 2004), *Phylloscopus fuscatus* (Liguria 2005).

The following ones were not accepted (Cat. AERC: D, E - List 2A, 3A, 5): *Hoplopterus spinosus* (Latium 2005), *Hoplopterus armatus* (Lombardy 2006), *Rhodostethia rosea* (Marche 1997), *Larus glaucoides* (Liguria 2006), *Catharus ustulatus* (Lombardy 1980), *Locustella fluviatilis* (Piedmont 2004).

¹CISO, Via V. Veneto 30, I-25029 Verolavecchia (BS) (pbrichetti@alice.it); ²Via dell'Argingrosso 139/7B, I-50142 Firenze (danocc@tiscali.it)

Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2007

A cura di Ugo Mellone¹ e Maurizio Sighele²

Il Resoconto Ornitologico Italiano (R.O.I.) intende convogliare il risultato delle attività di avvistamento svolte in Italia da osservatori operanti singolarmente o nell'ambito di associazioni regionali e locali. Il R.O.I. vuole fornire l'elenco degli avvistamenti di uccelli rari osservati in Italia, ma sono anche ricordate le segnalazioni di specie poco frequenti in alcuni periodi dell'anno oppure presenze in quantità inusuali per il nostro paese. Tra parentesi viene inserito il nome dell'osservatore e l'eventuale fonte di riferimento. Il dato può essere stato inizialmente comunicato a una mailing-list, in particolare EBN Italia, TO-BW, CuneoBirding, LiguriaBirding, Birdin' Lombardia, GRA, Dolomiti-BW, VR-BW, AStORE, PR-BW, MO-BW, BW-Italia, Lo Strillozzo, EBN Abruzzo, Argonauti, EBN Sicilia, EBN Europa. Per quanto concerne le segnalazioni valutate dalla Com-

missione Ornitologica Italiana, si rimanda ai Report C.O.I., pubblicati su Avocetta, dei quali questa rubrica è da interpretare come importante complemento. Invitiamo tutti i gruppi ornitologici e le associazioni di birdwatching a collaborare a questa rubrica e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo resoconto, fornendo utili informazioni o precisazioni.

Abbreviazioni

AsFaVe = Associazione Faunisti Veneti [*Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 58 (2007) 269-292]; EBN = EBN Italia [*Annuario 2006* (2007): 48 pp]; FMF = Fondazione Mediterranea Falchi; LIPU = Prog. Rapaci Migratori LIPU; MedRaptors = Mediterranean Raptor Migration Network; PNAM = Progetto Migrans, Parco Naturale Alpi Marittime.