

## Columns - Rubriche

*Questa sezione di Avocetta ospita resoconti e comunicazioni ufficiali delle attività del CISO, report della Commissione Ornitologica Italiana, aggiornamenti relativi allo stato dell'avifauna italiana, forum, recensioni, news ed altre comunicazioni non sottoposte a referaggio. I lettori che volessero proporre nuove rubriche sono invitati a contattare la Redazione.*

*Il fine ultimo delle rubriche è favorire lo scambio di informazioni tra il CISO e i soci, con particolare riferimento alle iniziative promosse dall'Associazione.*

## Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 23

A CURA DI OTTAVIO JANNI<sup>1</sup> E GIANCARLO FRACASSO<sup>2</sup>

Nel 2001 il Comitato di Omologazione Italiano è divenuto un gruppo di lavoro del Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), si è dotato di nuove norme interne ed ha ampliato i propri campi di interesse, trasformandosi in Commissione Ornitologica Italiana con i seguenti compiti:

- 1) esaminare le segnalazioni di specie accidentali segnalate meno di 11 volte in Italia dopo il 1949;
- 2) esaminare le prime nidificazioni per l'Italia e quelle non più riscontrate dopo il 1949;
- 3) redigere e aggiornare periodicamente una lista nazionale degli uccelli italiani in accordo con lo standard europeo proposto dall'AERC, come indicato di seguito:

*Categoria A* - specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta dall'1.1.1950;

*Categoria B* - specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta tra il 1800 e il 1949;

*Categoria C* - specie introdotta dall'uomo o sfuggita alla cattività che ha costituito una popolazione nidificante autosufficiente, come pure gli uccelli che provengono da questo tipo di popolazione;

*Categoria D* - specie per la quale l'origine selvatica è possibile ma non certa, oppure che, per diverse ragioni, non può essere inserita in un'altra categoria;

*Categoria E* - specie sfuggita alla cattività.

### COMPOSIZIONE

L'organico della Commissione è composto da un numero di persone compreso tra dieci e venti. La composizione dei membri della Commissione cerca di soddisfare criteri di

competenza ornitologica, di rappresentanza geografica e di rappresentanza delle redazioni delle riviste ornitologiche italiane.

La Commissione stessa propone nuovi membri e chiede o riceve le dimissioni di quelli in carica. Ogni modifica viene sottoposta al giudizio del Comitato Scientifico del CISO.

Non viene fissato un limite massimo di permanenza nella Commissione. Si auspica però un ricambio dei membri, compatibilmente con la reale offerta di altre persone qualificate e disponibili nel panorama ornitologico italiano. L'organico attuale è stato approvato dal Comitato Scientifico del CISO. L'unica carica prevista all'interno della COI è quella di segretario. Il numero di segretari può variare a seconda delle esigenze.

La Commissione, in seguito alle variazioni nell'organico presentate ed approvate nel corso della riunione a cui questo report fa riferimento, o immediatamente dopo, risulta attualmente composta dai seguenti membri: E. Arcamone, N. Baccetti, F. Barbagli, G. Boano, P. Bricchetti, G. Fracasso (Segreteria), O. Janni (Segreteria), K. Kravos, S. Laurenti, A. Magnani, O. Niederfriniger, S. Nissardi, M. Passarella, P. Pedrini e L. Vanni.

### PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere sottoposte al giudizio della Commissione utilizzando tassativamente l'apposita scheda compilata con un word processor (MsWord o compatibile, in formato .doc o .rtf, ma non .pdf) e allegando la documentazione d'appoggio (fotografie, video, registrazioni ecc.) possibilmente su supporto informatico (CD-ROM,

DVD ecc.) o, eventualmente come stampe a colori o duplicati di diapositive; tutto il materiale verrà esaminato e conservato nell'archivio COI. Le osservazioni che non pervengono su tali schede verranno sospese e verrà richiesto agli osservatori di compilare il modello che potranno scaricare dal sito web del CISO [www.ciso-coi.org](http://www.ciso-coi.org). Le segnalazioni vanno inviate esclusivamente a: Ottavio Janni (formato elettronico) e Giancarlo Fracasso (eventuale formato cartaceo).

I resoconti dell'attività della COI sono attualmente pubblicati su Avocetta, periodico del CISO, e sul suo sito web.

## METODI DI GIUDIZIO

Il materiale di ciascuna segnalazione viene inviato a tutti i membri della Commissione, i quali possono inviare commenti ed osservazioni. A cinque membri viene richiesto di compilare in maniera indipendente un'apposita scheda di giudizio, che deve essere inviata alla segreteria prima della riunione e che rimarrà agli atti. La scelta di queste persone è fatta in base alle competenze specifiche. Senza i cinque giudizi scritti la segnalazione non può essere valutata in occasione della riunione. Il giudizio finale sulla segnalazione viene raggiunto in tale sede per votazione. Per accettare una segnalazione non devono esserci più di due voti contrari. La Commissione si potrà avvalere della collaborazione di consulenti esterni, esperti su gruppi critici o su particolari problematiche.

Per l'accettazione di una specie nuova per l'avifauna italiana viene richiesta una documentazione esauriente (comprendente anche immagini fotografiche, video o registrazioni sonore) che permetta la determinazione specifica del soggetto e preferibilmente l'individuazione di elementi dello sfondo coerenti con la località o con l'ambiente (ad esempio la presenza di caratterizzanti elementi paesaggistici o vegetazionali).

Per soggetti trovati morti o abbattuti devono essere rese disponibili le spoglie. Non si accetta di esaminare esemplari già preparati se non provenienti da collezioni storiche o comunque di provata attendibilità scientifica. In assenza degli elementi richiesti le segnalazioni vengono temporaneamente sospese in attesa di ulteriore materiale documentativo o di approfondimenti da parte della Commissione stessa o di esperti esterni.

Per verificare il numero di segnalazioni attualmente noto per l'Italia si consiglia di consultare la "Lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C" inserita nel sito Internet del CISO; le segnalazioni da sottoporre alla COI sono quelle indicate come A30 e B30.

## NUOVE LISTE COI

**LISTA 1 - segnalazioni convalidate** (*soggetti di origine selvatica certa*).

**Lista 1A:** *accettate sulla base di una documentazione completa e inequivocabile.*

Specie determinabili con certezza in base ad almeno uno dei seguenti elementi: specie inconfondibili dal punto di vista morfologico; specie di non facile identificazione osservate a distanza molto ravvicinata per un adeguato lasso di tempo; conferma della determinazione da parte di altri osservatori che hanno formulato segnalazioni indipendenti; supporto documentario (es. fotografia, filmato) da cui si possano anche riconoscere particolari dell'ambiente o del paesaggio; esemplari catturati per inanellamento scientifico; esemplari trovati morti o cacciati di cui sia disponibile il corpo o parti di esso; soggetti debilitati recapitati a centri di recupero ufficialmente riconosciuti e operanti con rigore scientifico.

**Lista 1B:** *accettate sulla base di una documentazione sufficiente a permettere la corretta determinazione.*

Segnalazioni supportate da descrizione concisa ma essenziale, fatte per un breve lasso di tempo e/o a distanza critica; il supporto documentario può mancare o essere di scarsa qualità. Esperienza e affidabilità dell'osservatore sono elementi di cui si tiene sempre conto.

**Lista 1C:** *accettate solo a livello generico.*

Sono accettate a livello indeterminato, sulla base di una documentazione completa ma non sufficiente per il riconoscimento specifico certo. Si tratta di segnalazioni riguardanti specie che sono particolarmente difficili da separare da altre simili. Le segnalazioni che ricadono in quest'ultima lista possono essere riviste successivamente, sia alla luce di nuove conoscenze sia in base al quadro fenologico evidenziato.

**LISTA 2 - segnalazioni convalidate ma non omologate** (*soggetti di origine selvatica dubbia*) **in attesa di disporre di un inquadramento delle specie più generale.**

Si tratta di specie correttamente determinate, ma non omologate, per le quali esistono dubbi sulla reale provenienza selvatica. Queste segnalazioni possono essere momentaneamente accantonate in attesa di poter disporre di un numero sufficiente a delinearne il pattern di distribuzione, oppure di verificare eventuali modificazioni dello status fenologico della specie a livello europeo e/o mediterraneo, o di raccogliere ulteriori informazioni. La lista è quindi aperta e la valutazione complessiva potrà fornire

elementi utili anche per l'attribuzione specifica della Categoria AERC.

**Lista 2A:** accettate sulla base di una documentazione completa e inequivocabile

**Lista 2B:** accettate sulla base di una documentazione sufficiente a permettere la corretta determinazione

**Lista 2C:** accettate solo a livello generico (da menzionare nel report ed eventualmente da riprendere in considerazione)

**LISTA 3 - segnalazioni convalidate ma non omologate** (soggetti di origine domestica certa)

Riguardano soggetti correttamente determinati, ma non omologati, per i quali esiste la certezza o un'elevatissima probabilità che siano sfuggiti alla cattività.

**Lista 3A:** accettate sulla base di una documentazione completa e inequivocabile

**Lista 3B:** accettate sulla base di una documentazione sufficiente a permettere la corretta determinazione

**Lista 3C:** accettate solo a livello generico (da menzionare nel report ed eventualmente da riprendere in considerazione)

**LISTA 4 - segnalazioni sospese per ulteriori approfondimenti**

Si tratta di segnalazioni particolarmente problematiche, in genere riguardanti soggetti di origine selvatica certa, per le quali si ritiene opportuno sospendere il parere in attesa di ulteriori sviluppi.

**Lista 4A:** sospesa in attesa di ottenere il parere qualificato di specialisti (italiani o stranieri) o di ulteriori approfondimenti da richiedere all'AERC

**Lista 4B:** sospesa in attesa di ulteriore documentazione da richiedere al segnalatore

**Lista 4C:** sospesa in attesa di eventuali sviluppi futuri (quali l'individuazione di più accurati criteri d'identificazione, nuove indagini tassonomiche, eventuali segnalazioni in altri Paesi vicini, loro valutazione da parte delle rispettive Commissioni Ornitologiche, dell'AERC o, più in generale, della comunità scientifica ecc.)

**LISTA 5 - segnalazioni non convalidate**

Si tratta di *segnalazioni* non accettate per almeno uno dei seguenti motivi:

**Lista 5A:** non convalidata per documentazione scarsa o insufficiente per escludere specie simili.

**Lista 5B:** non convalidata per determinazione inesatta.

**Lista 5C:** esemplare rinvenuto già preparato (con l'eccezione dei risultati di studi su collezioni storiche).

**Lista 5D:** documentazione contrastante con le dichiarazioni del segnalatore.

Vengono qui di seguito elencati tutti i report della COI, inizialmente apparsi sulla *Rivista italiana di Ornitologia* ed ora pubblicati su *Avocetta*, periodico del CISO:

**Riv. ital. Orn.:** (1) 1982, 52: 205-206; (2) 1983, 53: 194-195; (3) 1985, 55: 186-187; (4) 1986, 56: 245-246; (5) 1987, 57: 243-246; (6) 1989, 59: 269-272; (7) 1992, 62: 41-43; (8) 1993, 63: 193-198; (9) 1995, 65: 63-68; (10) 1995, 65: 147-149; (11) 1996, 66: 171-174; (12) 1997, 67: 189-192; (13) 1998, 68: 205-208; (14) 1999, 69: 211-214.

**Avocetta:** (15) 2002, 26: 117-121; (16) 2003, 27: 207-210; (17) 2004, 28: 41-44; (18) 2004 28: 97-102; (19) 2005 29: 93-97; (20) 2007 31: 75-79; (21) 2008, 32: 82-86; (22) 2009, 33: 117-146.

## SEGNALAZIONI

La Commissione Ornitologica Italiana si è riunita il 16 Marzo 2010 presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Erano presenti: E. Arcamone, N. Baccetti, F. Barbagli, P. Bricchetti, G. Fracasso (Segreteria), O. Janni (Segreteria), S. Nissardi, M. Passarella, L. Vanni. Assenti giustificati: G. Boano, K. Kravos, S. Laurenti, A. Magnani, O. Niederfriniger, P. Pedrini.

## SEGNALAZIONI OMOLOGATE (LISTA COI 1A)

### Oca zamperosee *Anser brachyrhynchus*

• Staranzano (GO), 22.11.2008 - 25.02.2009. Segnal. Silvano Candotto

Sette precedenti segnalazioni ritenute valide (sei post 1949).

### Pellicano riccio *Pelecanus crispus*

• Staranzano (GO), 15.05.2009. Segnal. Silvano Candotto

- Marano Lagunare (UD), 30.06.2009. Segnal. Glauco Vicario, Angelo Formentin

Nove precedenti segnalazioni ritenute valide (quattro post 1949).

Da un'attenta valutazione della documentazione fotografica, è stato possibile determinare che le segnalazioni si riferiscono a due individui diversi.

#### **Nibbio bianco** *Elanus caeruleus*

- Bolzano, 28.03.2009 - 06.04.2009. Segnal. Giampiero Favero *et al.*

Quattro precedenti segnalazioni ritenute valide (tre post 1949).

#### **Falcone della Barberia** *Falco pelegrinoides*

- Individuo juv., Genova Prà (GE), 27.05.2002. Segnal. Enrico Borgo

Una precedente segnalazione ritenuta valida (nessuna post 1949). Individuo trovato agonizzante il 27.05.2002, successivamente deceduto e consegnato al Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria".

#### **Pollo sultano di Allen** *Porphyrio alleni*

- Loc. Contrada Imbriacola, Lampedusa (AG), 13.04.2009. Segnal. Michele Viganò

Sette precedenti segnalazioni ritenute valide (tre post 1949). Individuo trovato morto. Non è possibile risalire alla data di morte, ma febbraio è il mese con il più alto numero di segnalazioni di questa specie nel Mediterraneo e in Europa.

#### **Prispolone indiano** *Anthus hodgsoni*

- Isola di Zannone (LT), 02.05.2009. Segnal. Rosario Balestrieri, Massimiliano Sacchi

Due precedenti segnalazioni italiane (tutte post 1949).

#### **Spioncello marino** *Anthus petrosus*

- Viareggio (LU), 10.10.2009. Segnal. Roberto Lerco
- Bocca d'Arno, Pisa, 12.12.2009 - 30.01.2010. Segnal. Brian Perroud

Nove precedenti segnalazioni ritenute valide (sei post 1949). Da un'attenta valutazione della documentazione fotografica, è stato possibile determinare che le segnalazioni si riferiscono a due individui diversi.

#### **Codirosso algerino** *Phoenicurus moussieri*

- Loc. Scalo Vecchio, Linosa, Is. Pelagie (AG), 24-29.10.2009. Segnal. Guido Prola, Andrea Corso *et al.*

Cinque precedenti segnalazioni ritenute valide (quattro post 1949). Si tratta della quinta segnalazione per le isole Pelagie; come già suggerito nel report dell'anno scorso,

questa specie è probabilmente regolare o quasi a Lampedusa e Linosa.

#### **Codazzurro** *Tarsiger cyanurus*

- Maschio adulto catturato e inanellato, Ortazzo (RA), 30.10.2009. Segnal. Ariele Magnani

Dieci precedenti segnalazioni ritenute valide (nove post 1949); essendo questa la decima post 1949, le successive segnalazioni non saranno più esaminate dalla COI.

#### **Cannaiola di Blyth** *Acrocephalus dumetorum*

- Individuo immaturo catturato e inanellato, Loc. Laghetti degli Alfieri, Fondi (LT), 16.09.2007. Segnal. Massimiliano Sacchi *et al.*

Tre precedenti segnalazioni ritenute valide (tutte post 1949).

#### **Canapino pallido orientale** *Hippolais pallida*

- Pisticci (MT), 17.05.2009. Segnal. Egidio Fulco

Ci risultano almeno 29 segnalazioni precedenti di Canapino pallido. Tuttavia, per quanto riguarda le 24 segnalazioni successive al 1949, nella maggior parte di esse non si è tenuto conto delle due possibili forme, "orientale" ed "occidentale", solo in tempi relativamente recenti rivalutate come specie a sé stanti (rispettivamente *H. pallida* e *H. opaca*) e più accuratamente descritte per quanto riguarda i caratteri discriminanti; in non pochi casi, le descrizioni pubblicate o le documentazioni disponibili sono incomplete, se non del tutto assenti; solo tre segnalazioni sono state in precedenza esaminate dalla COI, tutte attribuite alla specie orientale (*H. pallida*), come pure lo sono state originariamente le cinque "storiche" (pre 1900).

Pertanto, questa Commissione sta attualmente cercando di far luce sull'effettivo numero di comparse italiane di entrambe le specie, per cui sollecita comunque l'invio di una documentazione esaustiva - preferibilmente con foto/video/registrazioni sonore - per tutte le segnalazioni (avvistamenti o catture per inanellamento), anche passate, sia di Canapino pallido orientale, sia di Canapino pallido s. l. (come pure, ovviamente di Canapino pallido occidentale, v. sotto).

#### **Canapino pallido occidentale** *Hippolais opaca*

- Loc. Mannarazza, Linosa, Is. Pelagie (AG), 13.04.2009. Segnal. Andrea Corso, Ottavio Janni, Igor Maiorano  
Prima segnalazione italiana.

#### **Luì scuro** *Phylloscopus fuscatus*

- Roma, 12.11.2004. Segnal. Giuseppe Landucci  
Cinque precedenti segnalazioni ritenute valide (tutte post 1949).

**Lui di Hume** *Phylloscopus humei*

- Monza (MB), 20.11.2009 - 21.12.2009. Segnal. Marco Casati et al.
- Lido di Venezia (VE), 05-13.12.2009. Segnal. Stefano Castelli et al.
- Roseto degli Abruzzi (TE), 01-12.01.2010. Segnal. Giuseppe di Lieto et al.
- Palazzolo sull'Oglio (BS), 19.01.2010 - 13.02.2010. Segnal. Francesco Sottile et al.

Sette precedenti segnalazioni ritenute valide (tutte post 1949); essendo quella di Palazzolo sull'Oglio l'undicesima italiana post 1949, le eventuali successive segnalazioni non saranno più esaminate dalla COI.

Tutti gli individui sono stati documentati con foto e registrazioni sonore. Queste ultime in particolare sono state fondamentali per poter arrivare ad un'identificazione certa, data la possibilità di confusione con il Lui forestiero (*Phylloscopus inornatus*).

**Averla del deserto** *Lanius [meridionalis] elegans*

- Loc. Mannarazza, Linosa, Is. Pelagie (AG), 19.03.2008. Segnal. Michele Viganò, Silvio Davison, Lucio Mascalco
- Lampedusa, Is. Pelagie (AG), 30.10.2008 - 03.11.2009. Segnal. Andrea Corso, Ottavio Janni
- Penisola Magnisi, Priolo Gargallo (SR), 03.10.2009 - 29.01.2010. Segnal. Andrea Corso et al.

Prime tre segnalazioni italiane post 1949 (una pre 1900 attribuita ad *algeriensis*) riferibili al gruppo *elegans*. In considerazione della posizione sistematica ancora dibattuta ed attualmente in evoluzione, sono state discusse tre segnalazioni di taxa nordafricani (*algeriensis* - *elegans*), per il momento considerati per lo più sottospecie di *Lanius meridionalis* o anche di *L. excubitor* (Svensson et al. 2009) ma recentemente ritenute come forme di una possibile specie a sé stante, *L. elegans*, con conseguente "riduzione" di *L. meridionalis* a specie monotipica e limitata all'Europa sud-occidentale (Olsson et al. 2010). Le tre segnalazioni vengono accettate nella categoria **1A** rispettivamente come *L. [meridionalis] elegans* (Linosa), *L. [m.] algeriensis/elegans* (forma intermedia denominata anche "dodsoni") (Lampedusa) e *L. [m.] algeriensis* (Siracusa). In attesa di ulteriori sviluppi tassonomici maggiormente condivisi *L. elegans*, come specie a sé stante, non viene per il momento inclusa nella Lista degli Uccelli italiani.

**Averla beccopallido** *Lanius meridionalis pallidirostris*

- Viareggio (LU), 22.11.2008. Segnal. Cristiano Izzo, Mauro D'offria, Ugo Monicelli

Due precedenti segnalazioni ritenute valide (una post 1949) di questa sottospecie.

**SEGNALAZIONI OMOLOGATE (LISTA COI 1B)****Berta grigia** *Puffinus griseus*

- Capo Murro di Porco, Siracusa, 05.04.2008. Segnal. Andrea Corso

Nove precedenti segnalazioni post 1949 ritenute valide; essendo questa la decima segnalazione, le eventuali successive non saranno più esaminate dalla COI.

**Sparviere levantino** *Accipiter brevipes*

- Messina, 12.03.2004. Segnal. Andrea Corso, Carmela Cardelli

Cinque precedenti segnalazioni ritenute valide (tutte post 1949).

**SEGNALAZIONI SOSPENSE (LISTA COI 4A)****Balia dell'Atlante** *Ficedula speculigera*

- Linosa, Is. Pelagie (AG), 25.04 - 1.05.2006
- Pantelleria (TP) 24 - 27.04.2009

Entrambe le segnalazioni sono state sospese in attesa del parere di esperti esterni alla COI, ai quali è stata trasmessa la documentazione fotografica. Quest'ultima è di fondamentale importanza per la valutazione di una specie di difficile identificazione, per la quale non esistono precedenti segnalazioni italiane omologate.

**SEGNALAZIONI NON OMOLOGATE (LISTA COI 3A)****Oca delle nevi** *Anser caerulescens*

- Narni (TR), 06 - 08.02.2010

**Pettirosso golabianca** *Irania gutturalis*

- Pian di Spagna, Gera Lario (CO), 10.09.2005

La segnalazione, convalidata ed omologata in una precedente riunione (v. Report 20 in Avocetta 31: 75-79), sulla base di ulteriori nuovi elementi relativi alla fuga in zona di individui detenuti in cattività e compatibili per età e sesso con il soggetto segnalato, viene giudicata non omologabile, non potendosi escludere l'origine a fuga. Di conseguenza la specie viene depennata dalla Lista A degli Uccelli italiani.

**SEGNALAZIONI NON OMOLOGATE (LISTA COI 5A)****Totano zampegiale minore** *Tringa flavipes*

- Bocca d'Ombro, Grosseto, 20.02.2010

**Rondone cafro** *Apus caffer*

- Bosa (OR), 26.06.2008

**Canapino asiatico** *Hippolais caligata*

- Linosa, Is. Pelagie (AG), 22.10.2008

**Lui di Hume** *Phylloscopus humei*

- Serravalle Sesia (VC), 27.03.2009

**SEGNALAZIONI NON OMOLOGATE (LISTA COI 5B)**

**Gazza azzurra** *Cyanopica cyanus*

- Sant'Olcese (GE), 01.02.2010

**AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEGLI UCCELLI ITALIANI (Lista CISO-COI A, B e C)**

Con l'aggiunta di *Hippolais opaca* (Canapino pallido occidentale) e la cancellazione di *Irania gutturalis* (Pettirosolo golabianca) il numero totale di specie incluse nella Lista degli Uccelli italiani (A, B e C) rimane invariato a 526.

**Italian Ornithological Commission** (Italian Rarities Committee). Report 23

*The following records were accepted for Italy (Cat. AERC: A - List 1A, 1B):* Pink-footed Goose *Anser brachyrhynchus* (Friuli Venezia Giulia 2008-9; 8<sup>th</sup> record); Sooty Shearwater *Puffinus griseus* (Sicily 2008; 10<sup>th</sup> record); Dalmatian Pelican *Pelecanus crispus* (Friuli Venezia Giulia 2009, two records; 10<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> records); Black-winged Kite *Elanus caeruleus* (Trentino Alto Adige 2009; 5<sup>th</sup> record); Levantine Sparrowhawk *Accipiter brevipes* (Sicily 2004; 6<sup>th</sup> record); Barbary Falcon *Falco pelegrinoides* (Liguria 2002; 2<sup>nd</sup> record); Allen's Gallinule *Porphyrio alleni* (Sicily 2009; 8<sup>th</sup> record); Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni* (Latium 2009; 3<sup>rd</sup> record); Rock Pipit *Anthus petrosus* (Tuscany 2009 and Tuscany 2009-2010; 10-11<sup>th</sup> records); Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus* (Emilia-Romagna 2009; 11<sup>th</sup> record); Moussier's Redstart *Phoenicurus moussieri* (Sicily 2009; 6<sup>th</sup> record); Blyth's Red-ed Warbler *Acrocephalus dumetorum* (Latium 2007; 4<sup>th</sup> record);

Eastern Olivaceous Warbler *Hippolais pallida* (Basilicata 2009; number of records under review); Western Olivaceous Warbler *Hippolais opaca* (Sicily 2009; first record for Italy); Hume's Warbler *Phylloscopus humei* (Lombardy 2009, Veneto 2009, Lombardy 2010, Abruzzo 2010; 8-11<sup>th</sup> records); Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus* (Latium 2004; 6<sup>th</sup> record).

Three records of *Lanius [meridionalis] elegans* (first to third records for Italy post-1949) were accepted only at the subspecies level, pending a wider consensus on the taxonomy of the group.

*The following records were pended (COI List 4B) and are awaiting review from outside experts:* Atlas Flycatcher *Ficedula speculigera* (Sicily 2006, Sicily 2009).

*The following record was not accepted (identification proved; escape from captivity; COI List 3A):* Snow Goose *Anser caerulescens* (Umbria 2010); White-throated Robin *Irania gutturalis* (Lombardy 2005, previously accepted; see Report 20) but now deleted from Category A following additional evidence indicating a probable captive origin).

*The following records were not accepted (insufficient documentation, COI List 5):* Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes* (Tuscany 2010), White-rumped Swift *Apus caffer* (Sardinia 2008); Booted Warbler *Hippolais caligata* (Sicily 2008); Hume's Warbler *Phylloscopus humei* (Piedmont 2008); Azure-winged Magpie *Cyanopica cyanus* (Liguria 2010).

**BIBLIOGRAFIA**

- Olsson U, Alström P, Svensson L, Aliabadian M, Sundberg P 2010. The *Lanius excubitor* (Aves: Passeriformes) conundrum: Taxonomic dilemma when molecular and non-molecular data tell different stories. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 55: 347-357.
- Svensson L, Mullarney K, Zetterström D 2009. *Collins bird guide - Second edition*. HarperCollins, London.

<sup>1</sup> Via Monte Muto 29, 81016 Piedimonte Matese (CE)

<sup>2</sup> CISO, Via San Rocco 18, I-36057 Arcugnano (VI)