

Columns - Rubriche

Questa sezione di Avocetta ospita resoconti e comunicazioni ufficiali delle attività del CISO, report della Commissione Ornitologica Italiana, aggiornamenti relativi allo stato dell'avifauna italiana, forum, recensioni, news ed altre comunicazioni. I lettori che volessero proporre nuove rubriche sono invitati a contattare la Redazione.

Il fine ultimo delle rubriche è favorire lo scambio di informazioni tra il CISO e i soci, con particolare riferimento alle iniziative promosse dall'Associazione.

Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 26

A CURA DI OTTAVIO JANNI¹ E GIANCARLO FRACASSO²

¹ Via Monte Muto 29, 81016 Piedimonte Matese (CE)

² CISO - Via San Rocco 18, I-36057 Arcugnano (VI)

Abstract – Italian Ornithological Commission (Italian Rarities Committee) - Report 26. The following records were accepted for Italy (Cat. AERC: A – COI List 1A, 1B): Ring-necked Duck *Aythya collaris* (Trentino 2013; 7th record); Cory's Shearwater *Calonectris borealis* (Sicily 2009; 2nd record); Brown Booby *Sula leucogaster* (Liguria 2014; 3rd record); Levant Sparrowhawk *Accipiter brevipes* (two records: Sicily 2012; 7th - 8th records); Steppe Eagle *Aquila nipalensis* (three records: Sicily 2012-2012-2013; 22nd-24th records); Sooty Falcon *Falco concolor* (Sicily 2012; 2nd record); Black-winged Pratincole *Glareola nordmanni* (two records: Sicily 2013, Lombardy 2014; 8th-9th records); Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius* (Apulia 1908; first record for Italy); Caspian Plover *Charadrius asiaticus* (Sicily 2012; 4th record); Baird's Sandpiper *Calidris bairdii* (Lombardy 2013; 2nd record); Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes* (Sicily 2013; 10th record); Wilson's Phalarope *Phalaropus tricolor* (Apulia 1889; 5th record); Sabine's Gull *Xema sabini* (Lombardy 2013; 8th record); Grey-headed Gull *Chroicocephalus cirrocephalus* (Apulia 2012; first record for Italy); Franklin's Gull *Larus pipixan* (Piedmont 2013; 2nd record); Bar-tailed Lark *Ammomanes cinctura* (Sicily 2012; 3rd record); Moussier's Redstart *Phoenicurus moussieri* (Sardinia 2012; 9th record); White-crowned Wheatear *Oenanthe leucopyga* (two records: Latium 2013, Sicily 2013; 2nd-3rd records); Blyth's Reed Warbler *Acrocephalus dumetorum* (Latium 2012; 5th record); Western Olivaceous Warbler *Hippolais opaca* (Sicily 2013; 6th record); Eastern Olivaceous Warbler *Hippolais pallida* (two records: Latium 2014, Sicily 2014; 9th-10th records; an additional twenty or so records of Olivaceous Warbler *H. pallida/opaca* predate the split and have not been assigned to species); Olive-tree Warbler *Hippolais olivetorum* (Latium 2014; 2nd record); Arctic Warbler *Phylloscopus borealis* (Lombardy 2012; 3rd record); Greenish Warbler *Phylloscopus trochiloides* (Latium 2012; first record for Italy); Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus* (Apulia 2013; 8th record); Eastern Bonelli's Warbler *Phylloscopus orientalis* (Liguria 2013; 3rd record); Atlas Pied Flycatcher *Ficedula speculigera* (Latium 2012; first record for Italy, confirmed by genetic data); Isabelline Shrike *Lanius [isabellinus] isabellinus* (Sicily 2012; 10th record for the *L. isabellinus* group; a more detailed review is in progress); Steppe Grey Shrike *Lanius [sp.] pallidirostris* (Marche 2013; 3rd record); Desert Grey Shrike *Lanius [sp.] elegans* (Sicily 2014; 7th record). The following record was accepted at the generic level only (COI List 1C): Pin-tailed/Swinhoe's Snipe *Gallinago stenura/megala* (Sicily 2011). The following records were not accepted due to insufficient documentation (COI List 5): Iceland Gull *Larus glaucoideus* (Latium 2011); White-rumped Swift *Apus caffer* (Liguria 2013); Western Olivaceous Warbler *Hippolais opaca* (Tuscany 2013); Arctic Warbler *Phylloscopus borealis* (Apulia 2014).

Per quanto concerne gli scopi della COI, le procedure con le quali essa opera e le categorizzazioni attribuite alle segnalazioni esaminate, si rimanda alle informazioni dettagliatamente riportate nel report 24 (Avocetta 36: 81-88) ma anche al nuovo Regolamento di cui la Commissione si è recentemente dotata, discusso in un'apposita riunione tenutasi a Trento nel settembre 2013 durante il XVII CIO, successivamente approvato dal Consiglio Direttivo del CISO e disponibile nel sito ([http://ciso-coi.it/commissione-](http://ciso-coi.it/commissione-ornitologica-italiana/inf-coi-2)

[ornitologica-italiana/inf-coi-2](http://ciso-coi.it/commissione-ornitologica-italiana/inf-coi-2)). La Commissione risulta attualmente composta dai seguenti membri: Emiliano Arcamone, Nicola Baccetti, Fausto Barbagli, Giovanni Boano, Pierandrea Brichetti, Giancarlo Fracasso (Segreteria), Egidio Fulco, Ottavio Janni (Segreteria), Cristiano Liuzzi, Sergio Nissardi, Menotti Passarella, Paolo Pedrini, Lorenzo Vanni e Michele Viganò.

Vengono qui di seguito elencati tutti i report della COI, inizialmente apparsi sulla *Rivista italiana di Ornitologia*

ed ora pubblicati su *Avocetta*, periodico del CISO (quelli contrassegnati con * sono disponibili online all'indirizzo sopracitato):

Riv. ital. Orn.: (1) 1982, 52: 205-206; (2) 1983, 53: 194-195; (3) 1985, 55: 186-187; (4) 1986, 56: 245-246; (5) 1987, 57: 243-246; (6) 1989, 59: 269-272; (7) 1992, 62: 41-43; (8) 1993, 63: 193-198; (9) 1995, 65: 63-68; (10) 1995, 65: 147-149; (11) 1996, 66: 171-174; (12) 1997, 67: 189-192; (13) 1998, 68: 205-208; (14) 1999, 69: 211-214; *Avocetta*: (15) 2002, 26: 117-121; (16) 2003, 27: 207-210; (17) 2004, 28: 41-44; (18) 2004, 28: 97-102; (19) 2005, 29: 93-97; (20*) 2007, 31: 75-79; (21*) 2008, 32: 82-86; (22*) 2009, 33: 117-146; (23*) 2010, 34: 71-106; (24*) 2012, 36: 81-88; (25*) 2013, 37: 67-70.

SEGNALAZIONI ESAMINATE

La Commissione Ornitologica Italiana si è riunita il 3 ottobre 2014 presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Ozzano Emilia (BO).

SEGNALAZIONI CONVALIDATE

(LISTA COI 1A E 1B)

Moretta dal collare *Aythya collaris*

(post-1949 = 7, pre-1950 = 0)

- Individuo femmina, Lago di Caldonazzo, Calceranica (TN), 20-28.XII.2013 Segnal. G. Speranza (lista 1A). Verosimilmente lo stesso individuo è stato osservato (7-26.I.2014) al Laghetto del Frassino (VR).

Berta maggiore atlantica *Calonectris borealis*

(post-1949 = 2, pre-1950 = 0)

- Individuo maschio adulto, Isola di Linosa (AG), 11.VIII.2009. Segnal. J. Cecere e C. Catoni (lista 1B).

La prima segnalazione per l'Italia (Linosa, 1987), confermata dal controllo di un individuo inanellato da pullus alle Isole Selvages (Portogallo), precedeva la separazione specifica di questo taxon da *C. diomedea*.

Sula fosca *Sula leucogaster*

(post-1949 = 3, pre-1950 = 0)

- Individuo adulto, attribuibile con maggiore probabilità alla forma nominotipica, Mar Ligure (54,3 km E-SE di Capo Mele, coordinate geografiche 43°50'05" N, 8°49'46"E), 7.VIII.2014. Segnal. Loïc Maurice Mingozi (lista 1A).

Sparviere levantino *Accipiter brevipes*

(post-1949 = 7, pre-1950 = 1)

- MM. Peloritani, Portella Chiarino (ME), 10.V.2012. Segnal. M. Cento, M. Martinez e O. Vilches (lista 1A); ...

- Montagna Grande, Pantelleria (TP), 3.V.2012. Segnal. A. Corso (lista 1B).

Aquila delle steppe *Aquila nipalensis*

(post-1949 = 20, pre-1950 = 4)

- Individuo immaturo (2° anno), Montagna Grande, Pantelleria (TP), 4.V.2012. Segnal. A. Corso e V. Penna (lista 1A);
- Individuo adulto, Montagna Grande, Pantelleria (TP), 5.V.2012. Segnal. A. Corso e V. Penna (lista 1B);
- Individuo immaturo (2° anno), Isola di Pantelleria (TP), 27.IV-31.X.2013. Segnal. A. Tarozzi, A. Corso, M. Viganò (lista 1A).

Falco unicolore *Falco concolor*

(post-1949 = 2, pre-1950 = 0)

- Individuo adulto, Specchio di Venere, Pantelleria (TP), 1.V.2012. Segnal. V. Penna e A. Corso (lista 1B).

Pernice di mare orientale *Glareola nordmanni*

(post-1949 = 4, pre-1950 = 5)

- Pian di Ghirlande, Pantelleria (TP), 30.IV.2013. Segnal. A. Corso (lista 1B);
- Individuo adulto, Cascina Venezia, Casei Gerola (PV), 16-31.VIII.2014. Segnal. L. Prada (lista 1A).

Corriere di Kittlitz *Charadrius pecuarius*

(post-1949 = 0, pre-1950 = 1)

- Provincia di Bari, 1908; soggetto tassidermizzato appartenente alla collezione storica "Vincenzo De Romita" (conservata presso l'ITG Pitagora di Bari) e rinvenuto durante la revisione critica dei preparati nell'ottobre 2012. Segnal. C. Liuzzi (lista 1A).

Prima segnalazione in Italia.

Corriere asiatico *Charadrius asiaticus*

(post-1949 = 2, pre-1950 = 2)

- Individuo giovane, Penisola Magnisi, Priolo (SR), 13.X.2012. Segnal. A. Corso (lista 1B).

Gambecchio di Baird *Calidris bairdii*

(post-1949 = 2, pre-1950 = 0)

- Roncaro (PV), 6-10.V.2013. Segnal. G. Assandri e D. Segagni (lista 1A).

Totano zampegiale minore *Tringa flavipes*

(post-1949 = 10, pre-1950 = 0)

- Lago Comunelli, Butera (CL), 12.XII.2013-1.I.2014. Segnal. M. Zafarana (lista 1A).

Falaropo di Wilson *Phalaropus tricolor*

(post-1949 = 3, pre-1950 = 2)

- Femmina, provincia di Bari, 24.X.1889; soggetto tassidermizzato appartenente alla collezione storica “Vincenzo De Romita” (conservata presso l’ITG Pitagora di Bari) e rinvenuto durante la revisione critica dei preparati nell’ottobre 2012. Segnal. C. Liuzzi *et al.* (lista 1A).

Gabbiano di Sabine *Xema sabini*

(post-1949 = 9, pre-1950 = 0)

- Individuo adulto, Lago di Garda, Desenzano (BS), 27.VIII.2013. Segnal. M. Beser (lista 1A).

Gabbiano testagria *Chroicocephalus cirrocephalus*

(post-1949 = 1, pre-1950 = 0)

- Individuo in piumaggio di 2° inverno, Torre Calderina, Molfetta (BA), 21.X.2012; verosimilmente lo stesso individuo è stato osservato ripetutamente anche nel 2013 (4.VI-18.IX) nello stesso luogo, e nell’inverno 2014-15 (28.XI-14.V) a Bisceglie (BA). Segnal. C. Liuzzi (lista 1A).

Prima segnalazione in Italia.

Gabbiano di Franklin *Larus pipixan*

(post-1949 = 2, pre-1950 = 0)

- Individuo in piumaggio di 1° inverno, ZPS del Meisino, Torino (TO), 2-16.I.2013. Segnal. A. Boldrini (lista 1A).

Allodola del deserto minore *Ammomanes cinctura*

(post-1949 = 3, pre-1950 = 0)

- Penisola della Maddalena, Capo Murro di Porco (SR), 17-24.IV.2012. Segnal. A. Corso e B.J. Small (lista 1A).

Codirosso algerino *Phoenicurus moussieri*

(post-1949 = 8, pre-1950 = 1)

- Individuo maschio adulto, La Spiaggetta, Gairo (OG), 3.III.2013. Segnal. A. Patteri (lista 1B).

Monachella testabianca *Oenanthe leucopyga*

(post-1949 = 3, pre-1950 = 0)

- Individuo adulto, Cappelletto, Civitavecchia (RM), 30.IV.2013. Segnal. D. Valenti (lista 1A);
- Individuo possibilmente nel 3° anno, Isola di Marettimo (TP), 2.V.2013. Segnal. G. Cumbo (lista 1A).

Una terza segnalazione nella primavera 2013 è ancora in attesa di valutazione da parte della commissione.

Cannaia di Blyth *Acrocephalus dumetorum*

(post-1949 = 5, pre-1950 = 0)

- Individuo in piumaggio di 1° inverno, Punta dell’Arco, Ventotene (LT), 21.X.2012 (soggetto catturato e inanellato). Segnal. A. Ferri (lista 1A).

Canapino pallido occidentale *Hippolais opaca*

(post-1949 = 6, pre-1950 = 0)

- Specchio di Venere, Pantelleria (TP), 17-20.V.2013. Segnal. C. Manetti (lista 1A).

Canapino pallido orientale *Hippolais pallida*

(post-1949 = 5*, pre-1950 = 5)

- Ventotene (LT), 13.V.2014 (soggetto catturato e inanellato). Segnal. Sara Riello (lista 1A);
- Mannarazza, Linosa (AG), 15-20.V.2014. Segnal. O. Janni (lista 1A).

* Dei numerosi dati post-1949 presenti in “letteratura”, solo un numero molto limitato di essi è stato criticamente vagliato dalla COI, anche successivamente al generalizzato consenso sulla separazione come specie a sé stante di *H. opaca* da *H. pallida*. Tenuto conto di ciò e delle difficoltà di riconoscimento di altri taxa molto simili, la Commissione continuerà per il momento ad esaminare le segnalazioni relative a questa specie.

Canapino levantino *Hippolais olivetorum*

(post-1949 = 1, pre-1950 = 1)

- Punta dell’Arco, Ventotene (LT), 24.V.2014 (soggetto catturato e inanellato). Segnal. Sara Riello (lista 1A).

Trattandosi della prima segnalazione post-1949, la specie passa dalla categoria B a quella A della lista Ciso-Coi.

Luì boreale *Phylloscopus borealis*

(post-1949 = 1, pre-1950 = 2)

- Individuo in piumaggio di 1° inverno, Capannelle, Grassobbio (BG), 22.X.2012 (soggetto catturato e inanellato). Segnal. G. Cefis (lista 1A).

Trattandosi della prima segnalazione post-1949, la specie passa dalla categoria B a quella A.

Luì verdastro *Phylloscopus trochiloides*

(post-1949 = 1, pre-1950 = 0)

- Punta dell’Arco, Ventotene (LT), 26.V.2012 (soggetto catturato e inanellato). Segnal. A. Ferri (lista 1A).

Prima segnalazione in Italia.

Luì scuro *Phylloscopus fuscatus*

(post-1949 = 8, pre-1950 = 0)

- Faro di S. Domino, Isole Tremiti (FG), 27-30.X.2013. Segnal. E. Fulco e C. Liuzzi (lista 1A).

Luì bianco orientale *Phylloscopus orientalis*

(post-1949 = 3, pre-1950 = 0)

- Case Vaccà, Arenzano (GE), 15.IV.2013. Segnal. L. Baghino (lista 1B).

Balia dell'Atlante *Ficedula speculigera*

(post-1949 = 1, pre-1950 = 0)

- Individuo maschio adulto, Punta dell'Arco, Ventotene (LT), 22.IV.2012. (soggetto catturato e inanellato). Segnal. A. Ferri (lista 1A). Identificazione confermata dall'analisi genetica (A. Galimberti in litt).

Prima segnalazione in Italia. Alcune altre segnalazioni recenti rimangono sospese in attesa di ulteriori informazioni sulle possibilità d'identificazione certa (almeno per alcune categorie di età/sexo) anche in assenza di analisi genetiche.

Averla isabellina *Lanius [isabellinus] isabellinus*

(post-1949 = 10, pre-1950 = 0)

- Mannarazza, Linosa (AG), 2.XI.2012. Segnal. Ottavio Janni *et al.* (lista 1A).

Nonostante sia stata ora raggiunta la soglia numerica limite ma tenuto conto dei problemi relativi alla sistematica (non ancora consolidata) ed all'identificazione dei vari taxa facenti parte del gruppo "isabellinus s. l." (nessuno dei quali ha comunque raggiunto la soglia delle 10 osservazioni), la Commissione continuerà per il momento ad esaminare le relative segnalazioni.

Averla beccopallido *Lanius [sp.] pallidirostris*

(post-1949 = 3, pre-1950 = 0)

- Individuo in piumaggio di 1° inverno, Campo d'aviazione, Fano (PU), 1-3.XII.2013. Segnal. S. Ottorino Bai *et al.* (lista 1A).

Averla del deserto *Lanius [sp.] elegans*

(post-1949 = 6, pre-1950 = 1)

- Individuo adulto, Capo Feto, Mazara del Vallo (TP), 23.II.2014. Segnal. A. Barbera *et al.* (lista 1A).

Il numero delle segnalazioni è comprensivo delle forme *elegans* s.s., *algeriensis* e di quelle intermedie (*dodsoni*).

SEGNALAZIONI CONVALIDATE

(LISTA COI 1C)

Gallinago stenura/megala

(G. stenura: post-1949 = 1, pre-1950 = 0)

(G. megala: post-1949 = 0, pre-1950 = 0)

- Marzamemi (SR), 16.XII.2011-6.I.2012. Segnal. A. Corso *et al.* (lista 1C).

La documentazione - che include registrazioni sonore - non consente con certezza la discriminazione tra queste due specie molto simili e di identificazione molto difficile in natura, anche per l'incompleta conoscenza del repertorio vocale di ciascuno dei due taxa.

SEGNALAZIONI NON CONVALIDATE

(LISTA COI 5)

Gabbiano d'Islanda *Larus glaucooides*

- Capo Linaro, Santa Marinella (RM), 26.III.2011.

Rondone cafro *Apus caffer*

- Prà, Genova (GE), 24.V.2013.

Canapino pallido occidentale *Hippoboscus opaca*

- Ex-cave della Magona, Cecina (LI), 14.IV.2013.

Luì boreale *Phylloscopus borealis*

- Foggia (FG), 4.V.2014.

AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEGLI UCCELLI ITALIANI (Lista Ciso-Coi A, B e C)

Con l'aggiunta di *Chroicocephalus cirrocephalus*, *Calonectris borealis*, *Charadrius pecuarius*, *Phylloscopus trochiloides*, *Ficedula speculigera* il numero totale di specie incluse nella Lista degli Uccelli italiani (A, B e C) ammonta a 539.

Poiché la Commissione, in base al regolamento attualmente vigente, esamina le segnalazioni di specie registrate in Italia meno di 11 volte dopo il 1949, *Aquila nipalensis* e *Tringa flavipes*, avendo raggiunto questa condizione, non verranno più esaminate dalla COI.

Ringraziamenti – Un particolare ringraziamento a Magnus Robb che, su specifica richiesta deliberata dalla Commissione, ha fornito utili informazioni nella valutazione di singoli casi particolarmente problematici.

Errata Corrige

Report 25 (Avocetta 37)

pag. 68, Strolaga beccogiallo - Le date della segnalazione sono: 7-10.II.2012;

pag. 68, Corriere di Leschenault - Il nome scientifico è *Charadrius leschenaultii*;

pag. 69, Gabbiano di Sabine - Le segnalazioni post-1949 sono 8 (alla data del report);

pag. 69, Magnanina di Tristram - Va spostata la parte tra parentesi dell'ultimo paragrafo, che si riferisce al Pigliamosche mugimaki (andando così a sostituire la frase conclusiva di quest'ultima segnalazione);

pag. 69, Pigliamosche mugimaki - Sostituire la parte tra parentesi dell'ultimo paragrafo (v. sopra alla Magnanina di Tristram);

pag. 70, Zigolo dal collare - La data della segnalazione è 04.XI.2012.

Report 24 (Avocetta 36):

pag. 85, Oca zamperosee - Le segnalazioni post-49 sono 9 (alla data del report);

pag. 86, Luì iberico - La data della segnalazione è 06.III.2010.