

SPECIE ORNITOLOGICHE STAZIONARIE E DI PASSO
DELLE DUE RAGUSE (IN SICILIA, 1906)

Nota del

Prof. DOMENICO GIORDANO

In aprile del 1899, il Ministero della Pubblica Istruzione mi trasferiva alla cattedra di Scienze naturali della R. Scuola tecnica Giambattista Odierna di Ragusa (Sicilia) ed a quella di Matematica e Storia naturale del R. Ginnasio Umberto I della stessa città.

Nel gabinetto di Scienze fisiche e naturali, comune alle due scuole, trovai alcuni esemplari anonimi di ornitologia locale, sciupati principalmente dalla condannevole umidità del fabbricato; ma essi, benchè in tale stato, contribuirono ad ispirarmi il presente lavoro.

Ben presto ragioni efficaci confortarono il mio pensiero. Talvolta, anche mentre io insegnavo matematica, gli uccelli stazionari o di passo, dalla campagna adiacente, col loro canto, pareva mi dicessero qualche cosa. Insomma l'esperienza m'accertava di potermi occupare di ornitologia.

Ma, se taluno mi avesse preceduto, io forse avrei sprecato tempo e lavoro, e, senza mia intenzione, avrei calcato le orme di altri.

Consultai quindi:

BENOIT L., *Ornitologia siciliana*. Messina, 1840.

CALCARA P., *Ricerche sulla Storia naturale de' dintorni di Nicosia*. Palermo, 1851.

GALVAGNI G., *Memoria sull'Ornitologia dei dintorni dell'Etna*. Catania, 1839.

— *Fauna Etna*. Atti dell'Acc. Gioenia, Ser. I, t. XIX, 1842; t. XX, 1843.

GEMELLARO C., *Zoologia del golfo di Catania. Uccelli*. Mem. I, Atti dell'Acc. Gioenia, t. XII, 1837.

- LEONARDI C., *Gli Uccelli dei dintorni di Girgenti*. Girgenti, 1893.
MINÀ-PALUMBO F., *Catalogo degli Uccelli delle Madonie*. Palermo, 1853.
NOCITO G., *Catalogo degli Uccelli del territorio di Girgenti*. Girgenti, 1844.
POWER M. G., *Lista di Uccelli siciliani*. Napoli, 1842.
SCINÀ D., *Catalogo degli Uccelli. Topografia di Palermo*. Palermo, 1818.

Constatai che un elenco di uccelli ragusani sarebbe stato un lavoro originale; anche perchè in opere generali, come quelle del Giglioli e del Salvadori, veri capisaldi dell'ornitologia italiana, Ragusa non figura affatto.

Per raccogliere le specie, mi giovarono colleghi ed amici. Ma la cooperazione più larga mi venne dagli alunni del Regio Ginnasio e da quelli della Regia Scuola tecnica. Gli scolari sono sempre entusiasti di diventare collaboratori del maestro; ambiscono di veder elevare agli onori del gabinetto di scienze quanto essi hanno amorevolmente raccolto. Ed io, per invogliarli di più, tenni loro una conferenza sugli uccelli, la quale, specialmente per gli scolari che venivano dalla campagna, fu un vero segreto per mettere in moto tutta quanta la loro attività.

Spesso, nelle ore di svago, io guidavo i più appassionati a trovare il nome delle specie consegnate. In tal guisa, mentre essi acquistavano esperienza di storia naturale, la collezione di ornitologia si arricchiva.

Ed ora, con lo stesso affetto con cui l'umile cantoniere mostra i fiori che ha coltivato attorno alla sua agreste dimora, presento un elenco delle specie ornitologiche catturate fino al 30 giugno 1906 nel territorio delle due Raguse. Non è una collezione di bellezze solitarie e fredde, ma una folla di creature che vivifica l'aula del gabinetto di scienze di queste Regie Scuole tecniche e ginnasiali.

Con la presente memoria credo di compiere un dovere, rispondendo all'invito del Comitato pel Congresso dei Naturalisti italiani per festeggiare il 50° anniversario della fondazione della Società italiana di Scienze naturali. Credo pure di aver fatto cosa grata a tutti quei Ragusani che mi hanno dato elementi per la collezione, giacchè il Congresso si terrà in quella gloriosa Milano che nell'inondazione del 1902 stendeva la sua mano benefica alle due Raguse.

- Vultur monachus*, Linnaeus. — Vuturu, ragusano.
Gyps fulvus (Gmelin). — Arfazzu, rag.
Neophron percnopterus (Linnaeus). — Pasqualinu, rag.
Astur palumbarius (Linnaeus). — Spruviruni, rag.
Accipiter nisus (Linnaeus). — Spruvieri, Maravizzaru, rag.
Circus aeruginosus (Linnaeus). — Lavornia, Arpia, rag.
— *macrurus* (S. Gmelin). — Farcunieddu jancu-rari, rag.
Buteo buteo (Linnaeus). — Miula, rag.
Archibuteo lagopus (Gmelin). — Arfuni, Miula 'mpiriali, rag.
Aquila chrysaëtus (Linnaeus). — Acula, rag.
— *maculata* (Gmelin).
Haliaëtus albicilla (Linnaeus). — Acula i mari, rag.
Milvus milvus (Linnaeus). — Nigghiu, rag.
— *korschun* (S. Gmelin). — Nigghiu niuru, rag.
Pernis apicorus (Linnaeus). — Spruveri di passa, rag.
Hierofalco Feldeggi (Schlegel). — ? Culozia, rag.
Falco subbuteo, Linnaeus. — Maravizzaru di passa, rag.
— *Elconorae*, Gené.
Tinnunculus vespertinus (Linnaeus). — Albaneddu a cauzi russi, rag.
— *tinnunculus* (Linnaeus). — Vizza, rag.
— *Naumanni* (Fleischer). — Vizza, rag.
Pandion haliaëtus (Linnaeus). — Aculiccia, Cefaluoru, rag.
Bubo bubo (Linnaeus). — Cuccuni, rag.
Pisorhina scops (Linnaeus). — Jacuopu, rag.
Carine noctua (Scopoli). — Cuccu, rag.
Asio otus (Linnaeus). — Fufanu, rag.
— *accipitrinus* (Pallas). — Orva, Cuccazza, rag.
Syrnium aluco (Linnaeus). — Cuccu ri passa, Cuccu marinu, rag.
Strix flammea, Linnaeus. — Piula, rag.
Gecinus viridis (Linnaeus). — Pizzafierru viridi, rag.
Picus martius (Linnaeus). — Pizzafierru niuru, rag.
Dendrocopus maior (Linnaeus).
— *medius* (Linnaeus).
— *minor* (Linnaeus).
Iynx torquilla, Linnaeus. — Furmicularu, rag.
Cuculus canorus, Linnaeus. — Turtularu, rag.
Coccytes glandarius (Linnaeus). — Cuccu tapputu, rag.
Coracias garrulus, Linnaeus. — Carragghiaju, rag.
Merops apiaster, Linnaeus. — Pizzafierru, rag.
Alcedo ispida, Linnaeus. — Jaddazzu e acqua, Ocieddu S. Giuanni, rag.
Upupa epops, Linnaeus. — Pipituni, rag.
Caprimulgus europaeus, Linnaeus. — Curdaru, 'Ngannafuoddi, rag.
— *aegyptius* (Lichtenstein).
Apus melba (Linnaeus). — Linninuni, Linninuni 'mpiriali, rag.

- Apus apus* (Linnaeus). — Lininuni, rag.
Chelidon urbica (Linnaeus). — Lininedda, rag.
Hirundo rustica, Linnaeus. — Lininedda, rag.
Clivicola riparia (Linnaeus). — Martidduzzu, rag.
Cotile rupestris (Scopoli). — Lininedda i malu tiempu, rag.
Ficedula atricapilla (Linnaeus) — Pappamusca, rag.
Lanius senator, Linnaeus. — Mulinaru, rag.
Regulus regulus (Linnaeus). — Riiddu, rag.
— *ignicapillus* (Temminck ex C. L. Brehm).
Panurus biarmicus (Linnaeus).
Parus caeruleus, Linnaeus. — Sagnacavaddu, rag.
— *major*, Linnaeus. — Mammanaveredda, rag.
— *ater*, Linnaeus.
Sitta europaea caesia (Meyer et Wolf). — Pizzula zucchi, rag.
Anorthura troglodytes (Linnaeus). — Cacapalu, rag.
Cinclus cinclus (Linnaeus). — Merru d'acqua, rag.
Turdus viscivorus, Linnaeus. — Marvizzu, Marvizzaru, rag.
— *musicus*, Linnaeus. — Marvizzu, rag.
— *pilaris*, Linnaeus. — Re di marvizzi, rag.
— *iliacus*, Linnaeus. — Marvizzu, rag.
Merula merula (Linnaeus). — Merru, rag.
— *torquata* (Linnaeus). — Merru piettu jancu, rag.
Monticola solitarius (Linnaeus). — Passusulitariu, rag.
— *saxatilis* (Linnaeus) — Merru i passa, rag.
Saxicola leucura (Gmelin). — Mataccinu niuru, rag.
— *melanoleuca* (Güldenstädt).
— *oenanthe* (Linnaeus). — Curidda janca, rag.
Pratincola rubetra (Linnaeus) — Cacamarrughiu, rag.
— *rubicola* (Linnaeus). — ? Murano, rag.
Ruticilla phoenicurus (Linnaeus). — Curidda russa, rag.
— *titis* (Scopoli). — Curarussa, rag.
Erithacus rubecula (Linnaeus). — Pietturusseddu, rag.
Aëdon lusciniæ (Linnaeus). — Ricignuolu, rag.
Sylvia simplex, Latham. — Beccaficu, rag.
— *atricapilla* (Linnaeus). — Amurari, rag.
— *orphaea*, Temminck. — Ricignuolu gruossu, rag.
— *sylvia* (Linnaeus). — Acidduzzu ri fava, rag.
— *subalpina*, Bonelli. — Acidduzzu di fava, rag.
— *melanocephala* (Gmelin). — Cicchitedda, rag.
Phylloscopus trochilus (Linnaeus). — Percia ruvetti, rag.
Cettia Cettii (La Marmora) — Ricignuolu i pantanu, rag.
Agrobates galactodes (Temminck).
Motacilla alba, Linnaeus. — Vispica, rag.
— *flava*, Linnaeus. — Vispica giarna, rag.

- Anthus triciatis* (Linnaeus). — Carannula, Caranniledda, rag.
— *pratensis* (Linnaeus). — Linguinedda, rag.
— *cervinus* (Pallas).
— *Richardi*, Viellot.
Alauda arvensis, Linnaeus. — Lodana, Otula, rag.
Lullula arborea (Linnaeus). — Linguinedda surda, rag.
Ptilocorys cristata (Linnaeus). — Cucucciuta, rag.
Calandrella brachydactyla (Leisler). — Caranniledda, rag.
Melanocorypha calandra (Linnaeus). — Carannuluni, rag.
Miliaria calandra (Linnaeus). — Ciciruni, rag.
Emberiza cirtus, Linnaeus. — Zinzicula giarna, rag.
— *hortulana*, Linnaeus. — Urtulanu, rag.
Passer montanus (Linnaeus). — Passarieddu, rag.
Petronia petronia, Linnaeus. — Ocieddu surdu, rag.
Fringilla coelebs, Linnaeus. — Fringuellu, rag.
— *montifringilla*, Linnaeus. — Pinsuni, rag.
Carduelis carduelis (Linnaeus). — Cardiddu, rag.
Chrysomitris spinus (Linnaeus). — Lucaru, rag.
Serinus serinus (Linnaeus). — Rappariieddu, rag.
Cannabina cannabina (Linnaeus). — Zuina, rag.
Acanthis linaria (Linnaeus). — Linguedda di turdi, rag.
Erythrospiza githaginea (Lichenstein).
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus). — Scacciamennuli, rag.
Chloris chloris (Linnaeus). — Virduni, rag.
Sturnus vulgaris, Linnaeus. — Sturnieddu i passa, rag.
— *unicolor*, La Marmora in Temminck. — Sturnieddu, rag.
Oriolus oriolus (Linnaeus). — Lauraddiu, rag.
Corvus frugilegus, Linnaeus. — Ciauluni mattisi, rag.
— *corax*, Linnaeus. — Cuorvu, rag.
— *monedula*, Linnaeus. — Ciaula, rag.
— *cornix*, Linnaeus. — Curnacciu, rag.
Pica pica (Linnaeus). — Carcarazza, rag.
— *Garrulus glandarius* (Linnaeus). — Ghiaju, rag.
Columba livia, Bonnapierre. — Marineddu, rag.
— *oenas*, Linnaeus. — Palumma, rag.
— *palumbus*, Linnaeus. — Truni, rag.
Turtur turtur (Linnaeus). — Turtula, rag.
Caccabis saxatilis (Wolf e Meyer). — Pirnici, rag.
Coturnix coturnix (Linnaeus). — Quagghia, rag.
Turnix sylvatica (Desfontaines). — Quagghia triugni, rag.
Otis tetrax, Linnaeus.
Oediacnemus oediacnemus (Linnaeus).
Glareola pratincola (Linnaeus). — Linninuni i mari, rag.
Haematopus ostrilegus, Linnaeus. — Fasciani i mari, rag.

- Arenaria interpres* (Linnaeus).
Vanellus vanellus (Linnaeus). — Nivalora, rag.
Charadrius apricarius, Linnaeus. — Mazza cani, rag.
— *dominicus* (P. L. S. Muller). — Mazza cani, rag.
Aegialitis hiaticula (Linnaeus).
Himantopus himantopus (Linnaeus). — Gammilonghi, Pedilonghi, rag.
Recurvirostra avocetta, Linnaeus.
Numenius arcuatus (Linnaeus). — Librazzinu, rag.
— *tenuirostris*, Vieillot. — Librazzinu, rag.
— *phaeopus* (Linnaeus). — Ciriottu, rag.
Limosa limosa (Linnaeus).
Pavoncella pugnax (Linnaeus).
Tringa Canuti, Linnaeus.
Limicola pygmaea (Bechstein).
Scotopax rusticula, Linnaeus. — Jaddazzu, rag.
Gallinago media (Frisch). — Paparduni, rag.
— *gallinago* (Linnaeus). — Beccaccinu, Beccaccinu riali, rag.
Limnocryptes gallinula (Linnaeus). — Beccaccinu, rag.
Rallus aquaticus, Linnaeus. — Jaddinedda, rag.
Crex crex (Linnaeus). — Re di quagghi, rag.
Porzana porzana (Linnaeus). — Jaddinedda d'acqua, rag.
— *intermedia* (Hermann). — Jaddinedda d'acqua cu li pedi giarni, rag.
— *parva* (Scop.).
Gallinula chloropus (Linnaeus). — Jaddinedda d'acqua, rag.
Porphyrio caeruleus (Vandelli). — Fascianu, rag.
Fulica atra, Linnaeus. — Facciola, Jaddinazza, rag.
Grus grus (Linnaeus). — Gru, rag.
Ardea cinerea, Linnaeus. — Russieddu cinnirusu, rag.
— *purpurea*, Linnaeus. — Russieddu russu, rag.
Herodias alba (Linnaeus).
— *garzetta* (Linnaeus). — Russieddu jancu, rag.
Ardeola ralloides (Scopoli). — Russieddu giarnu, rag.
Ardetta minuta (Linnaeus). — Russieddu i cannitu, rag.
Botaurus stellaris (Linnaeus). — Capuni ri magri, rag.
Nycticorax nycticorax (Linnaeus). — Grassotta, rag.
Ciconia ciconia (Linnaeus). — Cicogna, rag.
— *nigra* (Linnaeus). — Cicogna niura, rag.
Plegadis falcinellus (Linnaeus).
Phoenicopterus roseus, Pallas. — Fiammingu, rag.
Anser anser (Linnaeus).
— *fabalis* (Latham). — Papara, rag.
Anas boschas, Linnaeus: — Cuodduviridi (maschio), Anitra (femmina), rag.
Chaulelasmus streperus (Linnaeus). — Buldula, Rutena, rag.

- Mareca penelope* (Linnaeus). — Anatra fia, rag.
Nettion crecca (Linnaeus). — Trizzotta, rag.
Dafila acuta (Linnaeus). — Curidda longa, rag.
Spatula clypeata (Linnaeus). — Anitra palittuni, rag.
Netta rufina (Pallas). — Anitra turca, rag.
Nyroca ferina (Linnaeus). — Munacuni, rag.
— *nyroca* (Güldenstädt).
Fuligula fuligula (Linnaeus). — Scavuzza, rag.
Merganser merganser (Linnaeus).
Phalacrocorax carbo (Linnaeus). — Marauni, rag.
Sterna cantiaca, Gmelin.
Larus ridibundus, Linnaeus. — Aipa, rag.
— *gelastes*, Thienemann. — Aipa, rag.
— *argentatus chachinnans* (Pallas). — Abbiuni, rag.
— *canus*, Linnaeus. — Abbiuni, rag.
Procellaria pelagica, Linnaeus. — Ocieddu i timpesta, rag.
Podiceps fluciatilis (Tunstall). — Tummaluoru, rag.
— *auritus* (Linnaeus). — Ocieddu parrinu, rag.
— *cristatus* (Linnaeus). — Ocieddu parrinu, rag.
Alca torda, Linnaeus. — Carcarazza i mari, rag.

Ragusa, luglio 1906.
