

Tordo di Swainson *Catharus ustulatus*

Alzano Lombardo (BG), prima decade ottobre 1980; individuo conservato.

Determinazione corretta, ma esemplare rinvenuto preparato in una collezione privata.

Tre precedenti segnalazioni ritenute valide.

Locustella fluviatile *Locustella fluviatilis*

1 ad. catturato e inanellato, San Genuario, Fontanetto Po (VC), 18.08.2004.

Individuo con alcuni caratteri intermedi tra *L. luscinoides* e *L. fluviatilis*.

Due precedenti segnalazioni ritenute valide.

Italian Ornithological Commission (Italian Rarities Committee). Report 20

The following species were accepted for Italy (Cat. AERC: A - List 1A, 1B): *Gavia adamsii* (Friuli-Venezia Giulia 2004), *Apus affinis* (Liguria 2006), *Larus delawarensis* (Abruzzo 2005), *Larus atricilla* (Ligu-

ria 2006), *Sterna paradisaea* (Campania 2004), *Irania gutturalis* (Lombardy 2006; first record for Italy), *Hippolais pallida* (Pelagie Is., Sicily 1997), *Phylloscopus fuscatus* (Pelagie Is., Sicily 2005), *Phylloscopus schwarzi* (Ustica Is., Sicily 2005), *Sylvia deserti* (Pelagie Is., Sicily 2005).

The following ones were suspended (List 4A, 4B): *Mesophoyx intermedia* (Basilicata 2004), *Phylloscopus fuscatus* (Liguria 2005).

The following ones were not accepted (Cat. AERC: D, E - List 2A, 3A, 5): *Hoplopterus spinosus* (Latium 2005), *Hoplopterus armatus* (Lombardy 2006), *Rhodostethia rosea* (Marche 1997), *Larus glaucooides* (Liguria 2006), *Catharus ustulatus* (Lombardy 1980), *Locustella fluviatilis* (Piedmont 2004).

¹CISO, Via V. Veneto 30, I-25029 Verolavecchia (BS) (pbrichetti@alice.it); ²Via dell'Argingrosso 139/7B, I-50142 Firenze (danocc@tiscali.it)

Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2007

A cura di *Ugo Mellone*¹ e *Maurizio Sighele*²

Il Resoconto Ornitologico Italiano (R.O.I.) intende convogliare il risultato delle attività di avvistamento svolte in Italia da osservatori operanti singolarmente o nell'ambito di associazioni regionali e locali. Il R.O.I. vuole fornire l'elenco degli avvistamenti di uccelli rari osservati in Italia, ma sono anche ricordate le segnalazioni di specie poco frequenti in alcuni periodi dell'anno oppure presenze in quantità inusuali per il nostro paese. Tra parentesi viene inserito il nome dell'osservatore e l'eventuale fonte di riferimento. Il dato può essere stato inizialmente comunicato a una mailing-list, in particolare EBN Italia, TO-BW, CuneoBirding, LiguriaBirding, Birdin' Lombardia, GRA, Dolomiti-BW, VR-BW, AStORE, PR-BW, MO-BW, BW-Italia, Lo Strillozzo, EBN Abruzzo, Argonauti, EBN Sicilia, EBN Europa. Per quanto concerne le segnalazioni valutate dalla Com-

missione Ornitologica Italiana, si rimanda ai Report C.O.I., pubblicati su Avocetta, dei quali questa rubrica è da interpretare come importante complemento. Invitiamo tutti i gruppi ornitologici e le associazioni di birdwatching a collaborare a questa rubrica e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo resoconto, fornendo utili informazioni o precisazioni.

Abbreviazioni

AsFaVe = Associazione Faunisti Veneti [*Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 58 (2007) 269-292]; EBN = EBN Italia [*Annuario 2006* (2007): 48 pp]; FMF = Fondazione Mediterranea Falchi; LIPU = Prog. Rapaci Migratori LIPU; MedRaptors = Mediterranean Raptor Migration Network; PNAM = Progetto Migrans, Parco Naturale Alpi Marittime.

Rubriche

Cigno minore *Cygnus columbianus* - 1 ind., 20/11/05-23/2/06 Valle Bertuzzi (FE) e Valli di Mirandola (MO) (cfr. ROI 2005) [D. Bonazzi *et al.*, EBN].

Marzaiola *Anas querquedula* - 2200 indd., 6/4/06, Pantano Cuba (SR) [A. Corso *et al.*, EBN] - 2545 indd., 28/8/06, Porto Viro e Porto Tolle (RO) [AsFaVe]. Importanti concentrazioni.

Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris* - Nidificazione presso Longarini (SR) [A. Corso *et al.*, EBN] - 1 ind., 8/9/06, Pantano Murana (TP) [R. Ientile, M. Marchese, EBN].

Moretta tabaccata *Aythya nyroca* - 200 indd., 8/1/06, Foce del Simeto (CT) [G. Rannisi, S. Strano, EBN], 24 indd., 18/2/06, Lago Patria (NA) [O. Janni, EBN], 86 indd., 18/3/06, Circeo (LT) [R. Gildi, EBN], 100 indd., 19/3/06, litorale Domizio (CE) [V. Cavaliere, EBN]. Importanti concentrazioni.

Moretta grigia *Aythya marila* - 1 ind., 7/1/06, Circeo (LT) [A. Antonucci, EBN], 1 ind., 23/12/05-11/2/06, Lago Patria (NA) [O. Janni, EBN]. Svernante raro in Italia meridionale.

Edredone *Somateria mollissima* - 1 ind. (*juv.*), 28/12/05-20/1/06, Siracusa [G. La Grua *et al.*, EBN] - 4 indd., 20/1/06, Foce Lato (TA) [G. La Gioia, EBN] - 6 indd., 21/1/06, Foce Patemisco (TA) [G. Nuovo *et al.*, EBN] - 1 ind. (*ad.*), 26-31/1/06, Augusta (SR) [A. Corso, EBN] - 12 indd., 18/11/06, Polignano (BA) [A. Green, EBN]. Svernante raro in Italia meridionale.

Moretta codona *Clangula hyemalis* - 1 ind., 17/1/06, Punta Sabbioni (VE) [L. Sattin, D. Comin, AsFaVe], già osservata ai primi del mese [A. Franzoi, COB] - 1 ind., 9/1/06, Marina di Ronchi (MS) [A. Vezzani, S. Sacchetti, EBN] - 1 ind., 15/1/06, Bocca di Serchio (PI) [M. Marcone, A. Quaglierini, EBN] - 2 indd., 26/11/06-24/2/07, Lazise (VR) [M. Sighele *et al.*, EBN] - 1 ind., 3-26/12/06, Lago di Levico (TN) [E. Osele, M. Cabassa, EBN].

Orchetto marino *Melanitta nigra* - 1 ind., 24/12/05-16/1/06 e 2 indd., 19/3-1/4/06, Foce del Sele (SA) [C. Mancuso, EBN] - 9 indd., 16/3/06 e 1 ind., 6/4/06, Foce dei Regi Lagni (CE) [O. Janni, EBN] - 1 ind., 22/10/06, Policoro (MT) [A. Nitti, C.

Liuzzi, EBN]. Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Orco marino *Melanitta fusca* - 1 ind., 21/3/06, Foce dei Regi Lagni (CE) [O. Janni, EBN] - 6 indd., 1/4/06, Foce del Tusciano (SA) [C. Mancuso, EBN] - 1 ind., 19/3/06, Circeo (LT) [R. Lippolis, EBN]. Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Pesciaiola *Mergellus albellus* - 2 indd., 15/1/06, Brindisi [G. La Gioia *et al.*, EBN] - 4 indd., 28/2/06, Bocca di Serchio (PI) [A. Quaglierini, EBN]. Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Smergo maggiore *Mergus merganser* - 1 ind., 26/1/06, Augusta (SR) [A. Corso, EBN]. Osservazione al di fuori dell'areale noto.

Strolaga maggiore *Gavia immer* - 1 ind. (*ad.*), 31/12/05-8/4/06, Gera Lario (CO) [A. & A. Nava, EBN] - 1 ind. (*juv.*), 31/1-10/3/06, Gera Lario (CO) [M. Brambilla *et al.*, EBN] - 1 ind., 26/3/06, Ispra (VA) [E. Giussani, EBN] - 1 ind., 2-23/4/06, Porto Valtravaglia (VA) [M. Viganò *et al.*, EBN].

Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus* - 1 ind., 14/1-12/3/06, Lago di Alviano (TR) [S. Rempicci, E. Di Masso, EBN] - 1 ind. 29/1-11/4, piana fiorentina [E. Gori *et al.*, EBN] - 1 ind. Conero (AN), 20/5/06 [M. Borioni, EBN] - 1 ind., 29/6/06, Campotto (FE) [S. Volponi, EBN] - 1 ind., 9/7/06, Valli di Mirandola (MO) [R. Gemmato *et al.*, EBN] - 1 ind., 23/8/06, Foce dell'Isonzo (GO) [K. Kravos *et al.*, EBN] - 1 ind., 27/9/06, Casabeltrame (NO) [E. Rigamonti, EBN] - 1 ind., 10-11/10/06, Foce dell'Entella (GE) [T. Bertolone *et al.*, EBN] e 17/10/06, Ceriale (SV) [G. Cirone, M. Brunetti, EBN] - 1 ind., 23/12/06, Manzolino (MO) [S. Contini *et al.*, EBN] - 1 ind., 17/10-12/12/06, Valle Serraglia (VE) [G. Tormen, G. Cattin, AsFaVe].

Marangone minore *Phalacrocorax pygmaeus* - 2 indd., 27/5/06, Cave Gaggio di Marcon (VE) [E. Stival, EBN] - 1 ind., 25/9/06, Bentivoglio (BO) [D. Bonazzi, EBN] - 4 indd., 23/11/06, Stagno Urbani (PU) [C. Cavaliere, EBN] - 8 indd., 5/10/06, Lago Salso (FG) [F. D'Erasmus, A. Nitti, EBN], dove la specie ha anche nidificato [G. Albanese, EBN] - 2687 indd., 24/10/06, Po di Maistra (RO) [M. Bovo *et al.*, AsFaVe]. Osservazioni in località inusuali per la specie e importante concentrazione.

Airone rosso *Ardea purpurea* - 1 ind., 17/1/06, Valle Dogà (VE) [R. Sperandio, AsFaVe].

Airone schistaceo *Egretta gularis* - 1 ind., 15/2-9/12/06, Punta Barene (GO), [K. Kravos *et al.*, EBN] - 1 ind., 30/4/06, Volta Scirocco (FE) [A. Bovo *et al.*, EBN] - 1 ind., 11/8/06, Crevalcore (BO) [M. Ferri, M. Bonora, EBN].

Sgarza ciuffetto *Ardea ralloides* - 1 ind., 10/12/06, Bando (FE) [A. Tarozzi, M. Scaffidi, EBN]. Osservazione in periodo inusuale.

Cicogna nera *Ciconia nigra* - 1 ind., settembre 2005-maggio 2006, agosto-dicembre 2006, Oasi Bentivoglio (BO) [D. Bonazzi *et al.*, EBN] - 1 ind., 4/2/06, Bonifica della Costanza (PI) [D. Occhiato, EBN] - 1 ind., 26/11/06, Torrente Staffora (PV) [F. Gatti, EBN]. Svernante raro.

Mignattaio *Plegadis falcinellus* - 3/1/06, 18 indd., Lago Preola (TP) [M. Marchese, EBN] - 7/1/06, 25 indd., Pantano Leone (TP) [A. Corso, M. Licursi, EBN] - 7/1/06, 2 indd., Foce del Simeto (CT) [A. Ciaccio, F. Palazzolo, EBN] - 23/1-2/4/06, 1 ind., Pantani dell'Heraion (SA) [S. Gatto, EBN] - 200 indd., 6/4/06, Longarini (SR) [A. Corso *et al.*, EBN] - 24/10-31/12/06, 4 indd., Valli di Mirandola (MO) [C. Giannella, EBN]. Svernante raro e importanti concentrazioni.

Fenicottero *Phoenicopterus roseus* - 1 ind., 14/2/06, Fiume Sile (TV) [E. Fattorello, EBN] - 1 ind., 12-13/6/06, Torriale (PR) [G. Menoni, EBN]. Osservazioni in ambienti inusuali.

Nibbio bruno *Milvus migrans* - 1 ind., 3/1/06, Pisticci (MT) [M. Visceglia, E. Fulco, EBN] - 1 ind., 8/1/06, litorale romano [G. Condello, EBN] - 434 indd., 31/7/06, Basse di Stura (TO) [P. Marotto, EBN] - 450 indd., 9-13/8/06 Lago di San Giuliano (MT) [C. Liuzzi, M. Visceglia, EBN] - 8 indd., 23/12/06, Serradifalco (CL) [A. Falci, EBN]. Svernante raro e importante concentrazione.

Aquila di mare *Haliaeetus albicilla* - 1 ind., 11/1/06, Stagno Lombardo (CR) e Busseto (PR) [A. Battaglia *et al.*, EBN] - 2 indd., 16/1-11/2/06, Valmacca (AL) [N. Scatassi, M. Gagliardone *et al.*, EBN] - 23/8/06, Colli Asolani (TV) [F. Piccolo *et al.*, EBN] - 1 ind., 21/11/06, Lago di Olginate (LC)

[G. Mangili, P. Bonvicini, EBN] - 1 ind., 3/12/06, Borgotaro (PR) [C. Fracasso, EBN] - 1 ind., 3/12/06 - marzo 2007, Mantova [M. Azzolini, C. Martignoni *et al.*, EBN].

Capovaccaio *Neophron percnopterus* - 1 ind., 17/6/06, Cornino (UD) [F. Genero, EBN]. Osservazione al di fuori dell'areale noto.

Avvoltoio monaco *Aegypius monachus* - 1 ind., 17/11/05-2/4/06, Bosa (NU) (cfr. ROI 2005) [P. Carroni *et al.*, Kalarighes/EBN] - 1 ind., 2/6/06, Malchine (TS) [P. Tout, EBN].

Biancone *Circaetus gallicus* - 2 indd., 2/1-25/2/06, Torre Veneri-Cesine (LE) [G. Tortorella *et al.*, EBN] - 1 ind., 4-6/1/06, Favignana (TP) [A. Corso, EBN]. Svernante irregolare.

Albanella pallida *Circus macrourus* - 1 ind., 6/9/06, Monte Covello (CZ) [MedRaptors] - 1 ind., 7/9/06, Isola d'Elba (LI) [L. Vanni *et al.*, EBN] - 1 ind., 20/9/06, Valico del Lupo (FG) [L. De Luca, R. Lippolis, EBN] - 1 ind., 1/10/06, Casei Gerola (PV) [EBN Lombardia] - 1 ind., 12/1-10/2/06, Macchia-tonda (RM) [S. Laurenti *et al.*, SROPU/EBN]. Specie rara al di fuori del periodo primaverile.

Poiana codabianca *Buteo rufinus* - 1 ind., 2/5/06, bonifica del Loncon (VE) [G. Sgorlon, EBN] - 1 ind., 18/6/06, Pantano Leone (TP) [L. Maniscalco, EBN] - 1 ind., 21/8/06, Colline moreniche del Garda (MN/VR) [A. Pasqua, EBN] - 1 ind., 3/9/06, Colline moreniche del Garda (MN/VR) [A. Gargioni, EBN] - 1 ind., 23/8/06, Colline moreniche del Garda (MN/VR) [A. Pasqua, EBN] - 1 ind., 6/9/06, Portopalo (SR) [A. Corso *et al.*, EBN] - 2 indd., 10/9/06, Matera [N. Cillo, EBN] - 1 ind., 22/9/06, Casei Gerola (PV) [E. Tiso, EBN] - 1 ind., 26/9/06, Bassone (CO) [M. Brambilla, EBN]. Specie regolare solo nelle regioni meridionali durante la migrazione primaverile.

Poiana calzata *Buteo lagopus* - 1 ind., 21/1/06, Bassone (CO) [M. Brambilla, EBN] - 1 ind., 28/1/06, San Vito (CA) [C. Zucca *et al.*, EBN] - 1 ind., 21/2/06, Melara (RO) [D. Malavasi, AsFaVe] - 1 ind., 19/8/06, San Colombano al Lambro (MI) [M. Siliprandi, EBN] - 1 ind., 23/8/06, Colli Asolani (TV) [G. Martignago *et al.*, EBN] - 2 indd., 27/8/06, Colline moreniche del Garda (MN/VR) [R. Bonetti

Rubriche

et al., EBN] - 1 ind., 29/8/06, Colline moreniche del Garda (MN/VR) [S. Pirola *et al.*, EBN] - 1 ind., 31/8/06, Colline moreniche del Garda (MN/VR) [A. Gargioni *et al.*, EBN] - 1 ind., 13/9/06, Busatello (VR/MN) [F. Novelli, AsFaVe] - 1 ind., 2/10/06, Brusà Vallette (VR) [R. Pollo, AsFaVe] - 1 ind., 12/12/06, Isernia [A. Corso, EBN].

Aquila anatraia minore *Aquila pomarina* - 1 ind., 8/3/06, Silea (TV) [F. Mezzavilla] - 1 ind., 20/4/06, Capo d'Otranto (LE) [F. Mastropasqua, G. La Gioia, EBN] - 2 indd., 20/4/06, Messina [C. Cardelli, LIPU] - 1 ind., 8/5/06, San Bartolo (PU) [L. Sonet *et al.*] - 1 ind., 10/7/06, Pianoro (BO), [W. Vivarelli, EBN] - 1 ind., 20/9/06, Circeo (LT), [A. Santangeli, EBN] - 2 indd., 23/9/06, Circeo (LT) [R. Gildi, M. Imperiali, EBN] - 1 ind., 24/9/06, Circeo (LT) [A.P. Visconti *et al.*, EBN] - 1 ind., 25-29/9/06, Aspromonte [S. Cutini *et al.*, EBN/FMF] - 1 ind., 27/11/06-26/3/07, Lago Preola (TP) [M. Marchese, EBN].

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga* - 1 ind., 15/1/06, Lago Ogliastro (EN) [G. Rannisi, A. Scuderi, EBN] - 1 ind., 15/1/06, Valli del Mincio (MN) [C. Martignoni, EBN] - 1 ind., 22/1/06, fiume Ombrone (GR) [G. Anselmi, EBN] - 1 ind., 25/1-12/2/06, Valmacca (AL) [C. Dell'Acqua *et al.*, EBN] - 1 ind., 5/2/06, Saline di Trapani [M. Marchese, EBN] - 1 ind., 4/3/06, Diaccia Botrona (GR) [S. Benucci *et al.*, EBN] - 1 ind., 5/3/06, Punte Alberete (RA) [L. Prada, EBN] - 1 ind., 9/5/06, Messina [C. Cardelli, LIPU] - 1 ind., 29/9/06, Salaparuta (TP) [M. Marchese, EBN] - 1 ind., 11/10/06, Arenzano (GE) [C. Rapetti, R. Pedemonte, EBN] - 1 ind., 21/10/06-7/3/07, Torrile (PR) [M. Ravasini *et al.*, EBN] - 1 ind., 18/11/06, Genova Prà (GE) [N. Leugio, EBN] - 1 ind., 24/11/06-13/4/07, Bolgheri (LI) [P. Politi *et al.*, EBN] - 1 ind., 26/11-20/12/06, Vendicari (SR) [A. Falci *et al.*, EBN] - 1 ind., 29/11-7/11/06, Tortona (AL) [L. Beghellini *et al.*, EBN] - 1 ind., 13/12/06, Valli del Mincio (MN) [D. Montecchio, EBN].

Aquila reale *Aquila chrysaetos* - 1 ind., 26/2/06, Foce dell'Isonzo (GO) [I. Zanutto, EBN] - 1 ind., 25/8/06, Colline moreniche del Garda (MN/VR) [A. Pasqua, EBN]. Osservazione in ambiente inusuale.

Aquila di Bonelli *Hieraetus fasciatus* - 1 ind., 18/5/06, Stretto di Messina (RC) [N. Agostini]. Osservazione al di fuori dell'areale noto.

Aquila minore *Hieraetus pennatus* - Decine di individui osservati in migrazione primaverile (Stretto di Messina, Arenzano) e autunnale (Arenzano, Apuane) [WWF-MAN, EBN Liguria, G. Premuda]. Altre osservazioni interessanti: 1 ind., 15/1/06, Valli del Mincio (MN) [L. Maffezzoli, EBN] - 1 ind., 28/2/06, Valle Perera (VE) [L. Panzarin, AsFaVe] - 1 ind., 3/6/06, bassa parmense (PR) [C. Fracasso, EBN] - 3 indd., 13-16/06/06, Capraia (LI) [F. Gatti, EBN] - 1 ind., 30/7/06, Frescarolo (PR) [C. Fracasso, EBN].

Grillaio *Falco naumanni* - 2 indd., 7/1/06 e 1 ind., 9-11/12/06, Locorotondo (BA) [A. Neglia, EBN], 1 ind., 9/12/06, Alta Murgia (BA) [F. Cillo, EBN] - 3 indd., 30/12/06, Butera (CL) [A. Falci, A. Santo, EBN]. Svernante raro.

Smeriglio *Falco columbarius* - dormitorio di 11 indd. il 12/2/06 al Lago di San Giuliano (MT) [G. Nuovo *et al.*, EBN].

Lanario *Falco biarmicus* - 1 ind., 8-16/3/06, Fossano (CN) [P. Beraudo, EBN] - 1 ind., 22/8/06, Comacchio (FE) [A. Farioli, EBN] - 1 ind., 6/10/06, Baldissero (TO) [D. Di Noia, EBN]. Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Sacro *Falco cherrug* - 1 ind., 19/2/06, Alseno (PC) [S. Tralongo, EBN] - 1 ind., 14/4/06, Messina [WWF-MAN] - 1 ind., 7/11/06 Vecchiano (PI) [D. Occhiato, EBN] - 2 indd. svernanti presso Maccarese (RM) osservati da metà ottobre 2006 fino ad almeno il 6/1/07 [R. Gildi *et al.*, EBN].

Schiribilla grigiata *Porzana pusilla* - 2 indd., 20/4/06, Valle Vecchia di Caorle (VE) [A. Nardo *et al.*, EBN] - 1 ind., 6/5/06, Tomina (MO) [C. Giannela *et al.*, EBN].

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus* - 1 ind., 13/1/06, Valli di Mirandola (MO) [R. Gemmato, EBN] - 3 indd., 5/11-27/12/06, Comacchio [A. Tarozzi] - 2 indd., 9/11/06, Delta del Po (RO) [censimenti AsFaVe] - 1 ind., 11/11/06-gennaio 2007, Valli di Mirandola (MO) [R. Gemmato, EBN]. Svernante raro in Italia settentrionale.

Occhione *Burhinus oedicephalus* - 103 indd., 16/9/06, magredi di Pordenone [P.L. Taiariol, EBN]. Importante concentrazione.

Pernice di mare *Glareola pratincola* - 1 ind., 14/5/06, C.na Veneria (VC) [D. Di Noia, G. Soldato, EBN] - 1 ind., 12/6/06, Valli di Mirandola (MO) [A. Massarenti *et al.*, EBN]. Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Piviere dorato *Pluvialis apricaria* - 3.200 indd., 20/3/06, Valli di Mirandola (MO) [C. Giannella *et al.*, EBN]. Importante concentrazione.

Pittima reale *Limosa limosa* - 869 indd., 18/2/06, Valle Scossaborselli (BO) [G. Leoni, EBN] - 2500 indd., 17/3/06, Valle Ca' Pisani (RO) [P. Ronconi, AsFaVe] - 192 indd., 19/3/06, Ischitella (CE) [V. Cavaliere, EBN]. Importanti concentrazioni.

Piro piro boschereccio *Tringa glareola* - 9 indd., 14/12/06, Porto Viro (RO) [M. Bovo, AsFaVe]. Osservazione in periodo inusuale.

Piro piro del Terek *Xenus cinereus* - 1 ind., 7/5/06, Circeo (LT) [G. Di Lieto, EBN] - 1 ind., 17/5/06, Boccasette (RO) [F. Piccolo, M. Bovo, EBN] - 1 ind., 31/8/06, Saline di Priolo (SR) [A. Corso, EBN].

Gambecchio nano *Calidris temminckii* - 2 indd., 13-14/12/06, Porto Viro (RO) [M. Passarella, M. Bovo, AsFaVe]. Osservazione in periodo inusuale.

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus* - 1 ind., 26/3/06, Torrile (PR) [L. Ravizza, B. Riboni, EBN] - 2 indd., 7/5/06, Massaciuccoli (LU) [A. Quaglierini, N. Carpentiero, EBN] - 2 indd., 16/7/06, Saline di Trapani (TP) [R. Ientile, EBN] - 1 ind., 6/9/06, Pantano Longarini (SR) [A. Corso *et al.*, EBN] - 1 ind., 13/9/06, Foce Acquicella (CT) [F. Palazzolo, EBN] - 1 ind., 21/10/06, Saline di Trapani [L. Maniscalco, EBN].

Piro piro fulvo *Tryngites subruficollis* - 1 ind., 26/5/06, Foce dell'Irminio (RG) [C. Cappuzzello, E. Gambino, EBN].

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus* - 1 ind., 21/5/06, Vendicari (SR) [P. Barbagallo, L. Maniscalco, EBN] - 1 ind., 4/6/06, Margherita di Savoia (FG) [G. Albanese *et al.*, EBN] - 1 ind., 29/8-1/9/06, Saline di Comacchio (FE) [P. Vacillotto *et al.*, EBN] - 1 ind., 6/9/06, Pantano Cuba (SR) [A. Corso *et al.*, EBN] - 1 ind., 9/9/06, Valle Zavelea (FE) [M. Scaffidi, EBN] - 1 ind., 23/9/06, fiume Enza (PR-RE) [F. Roscelli, EBN].

Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicarius* - 1 ind., 12/6/06, Sacca di Scardovari (RO) [E. Boschetti, N. Donà, AsFaVe].

Stercorario maggiore *Stercorarius skua* - 1 ind., 27/8/06, Valle Stura (CN) [F. Blangetti, PNAM] - 1 ind., 29/12/06, Bolgheri (LI) [P. Politi, EBN].

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus* - 1 ind., 30/7/06, Rosolina (RO) [B. Moretti, EBN] - 1 ind., 26/9/06, Rosolina (RO) [M. Passarella, AsFaVe].

Gavina *Larus canus* - 2000 indd., 7/1/06, Pescantina (VR) [A. Talamelli, M. Sighele, EBN]. Importante concentrazione.

Gabbiano corso *Larus audouinii* - 1 ind., 27/10/06, Marina di Lesina (FG) [Davide de Rosa, EBN]. Inusuale nel Mar Adriatico.

Gavina americana *Larus delawarensis* - 1 ind., 2/1-13/3/06 Venezia [S. Castelli, EBN], riosservato anche il 29/12/06. Individuo già osservato negli anni precedenti e omologato dalla C.O.I.

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus* - 1 ind., 12/3/06 e 6 indd., 25/3/06, Foce dei Regi Lagni (CE) [O. Janni *et al.*, EBN]. Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Zafferano siberiano *Larus fuscus heuglini* - 2 indd., 11/1/06 e 4 indd., 31/1/06, Catania [A. Corso, M. Licursi, EBN]. Sottospecie non ancora innalzata a rango di specie dalla C.O.I.; osservazioni non valutate.

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus* - 4.534 indd., 18/1/06, Laguna di Venezia [AsFaVe] - 10.000 indd., 4/2/06, Ugento (LE) [G. Nuovo *et al.*, EBN] - 32.150 indd., 19/8/06, Sacca di Scardovari (RO) [D. Trombin, AsFaVe]. Importanti concentrazioni.

Gabbiano sghignazzante *Larus atricilla* - 1 ind., 17/3/06, Sanremo [S. & M. Sala, C.O.I. Report 20].

Sterna zampenere *Sterna nilotica* - 4 indd., 27/6/06, Sant'Albano (CN) [P. Beraudo, EBN]. Osservazioni in ambiente inusuale.

Sterna di Rüppell *Sterna bengalensis* - 1 ind., 27/6/06, Saline di Siracusa [G. Testolino, EBN] - 1

Rubriche

ind., 26/7/06, Longarini (SR) [G. Testolino, EBN] - 1 ind., 12/8/06, Bocca di Serchio (PI) [A. Quaglierini, EBN].

Sterna comune *Sterna hirundo* - 1 ind., 25/11/06, Bocca di Serchio (PI) [A. Quaglierini, L. Pardini, EBN]. Osservazione in periodo inusuale.

Sterna codalunga *Sterna paradisaea* - 1 ind., 23-24/6/06, Foce dei Regi Lagni (CE) [R. Balestrieri *et al.*, EBN].

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida* - 1 ind., 6/1/06, Lentini (CT) [A. Ciaccio, G. La Grua, EBN] - 1 ind., 25/11/06, Valli di Mirandola (MO) [N. Grattini, EBN] - alcuni indd., 9/12/06, Comacchio (FE) [N. Baccetti, EBN] - 1 ind., 27/12/06, Valle Spavola (FE) [P. Vacillotto, EBN]. Svernante raro.

Mignattino comune *Chlidonias niger* - 320 indd., 11/8/06, Foce del Volturno (CE) [O. Janni, EBN]. Importante concentrazione.

Gazza marina *Alca torda* - 1 ind., 6/1/06, Bocca di Serchio (PI) [G. Motta, EBN] - 2 indd., 10/1/06, Voltri (GE) [N. Leugio, EBN] - 2 indd., 14/2/06, Ventimiglia (IM) [E. Critelli, EBN] - 1 ind., 25/3/06, Genova Pegli [D. Gisotti *et al.*, EBN] - 1 ind., 6/4/06, Bocca di Serchio (PI) [A. Quaglierini, EBN] - 2-8 indd., 17-31/12/06, Bocca di Serchio (PI) [A. Quaglierini *et al.*, EBN] - 2 indd., 20/12/06, Arenzano (GE) [C. Rapetti, EBN] - 1 ind., 27/12/06, Varazze (GE) [N. Leugio, EBN].

Pulcinella di mare *Fratercula arctica* - 1 ind., 15/5/06 al largo di Imperia [M. Dogliotti, EBN] - 1 ind., 18/6/06, Valle Canal Novo (UD) [A. Formentin, G. Vicario, EBN]

Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis* - nidificazione accertata per 2 cpp. a Linosa e 1 ind. il 23/5/06 a Lampedusa (AG) [A. Corso *et al.*, EBN]. Specie regolare solo a Pantelleria.

Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius* - Notevole incremento delle segnalazioni per questa specie, soprattutto alla fine di marzo 2006, e nidificazioni accertate in Sicilia [A. Falci, G. Testolino, EBN], Puglia [S. Todisco, EBN], Liguria [R. Valfiorito, EBN], Veneto [L. Panzarin, AsFaVe] e Friuli-Venezia Giulia [M. Caldana *et al.*, EBN].

Rondone comune *Apus apus* - 1 ind., 18/1/06, Siracusa [A. Corso, EBN] - 1 ind., 25/1/06, Latina [G. Gaiba, EBN]. Svernante raro.

Rondone indiano *Apus affinis* - 2 indd., 18/8/06, Arenzano [C. Rapetti, C.O.I. Report 20].

Rondine *Hirundo rustica* - 2 indd., 10/1/06, Mojo Alcantara (ME) [A. Scuderi, EBN] - 3 indd., 18/1/06, Siracusa, [A. Corso, EBN] - 1 ind., 19/12/06, Maganuco (RG) [A. Corso, C. Cappuzzello, EBN] - 2 indd., 28/12/06, Marzamemi (SR) [A. Roccella, M. Marchese, EBN] - 1 ind., 29/12/06, Biviere di Gela (CL) [A. Roccella, M. Marchese, EBN]. Svernante raro.

Balestruccio *Delichon urbicum* - 1 ind., 15/1/06, Foce Ippari (RG) [C. Cappuzzello, EBN] - 40 indd., 18/1/06, Siracusa [A. Corso, EBN]. Osservazioni in periodo inusuale.

Cutrettola testagiolla orientale *Motacilla citreola* - 2 indd., 7/5/06, Bari [F. Cillo, EBN] - 1 ind., 22/8/06 e 1 ind., 1/9/06, Tomina (MO) [C. Giannel-la *et al.*, EBN].

Calandro maggiore *Anthus richardi* - 3-5 indd., 18/1-8/2/06, Siracusano [A. Corso, EBN] - 1 ind., 4/2/06, Macchiatonda (RM) [S. Laurenti, EBN] - 7 indd., 7/2/06, Pian di Spille (VT) [M. Biondi, EBN] - 2 indd., 7/2/06, Furbara (RM) [M. Biondi, EBN] - 4 indd., 7/2/06, Piana delle Vacche (VT) [M. Biondi, EBN] - 1 ind., 26/2/06, Sausi (LE) [C. Liuzzi, G. Nuovo, EBN] - 7 indd., 6/4/06, Capo Murro di Porco (SR) [A. Corso, EBN] - 1 ind., 6/4/06, Portopalo (SR) [A. Corso, EBN] - 1 ind., 22/4/06, Isola Sant'Andrea (LE) [G. Marzano] - 1 ind., 30/4/06, Capo d'Otranto (LE) [S. Todisco *et al.*, EBN] - 1 ind., 17/9/06, Capo Murro di Porco (SR) [A. Corso, EBN] - 1 ind., 3/10/06, Ventotene (LT) [A. Ferri] - 4 indd., 12-14/11/06, Siracusa [A. Corso, EBN] - 1 ind., 9/12/06, Simeto (CT) [A. Ciaccio *et al.*, EBN].

Beccofrusone *Bombycilla garrulus* - 1 ind., 9/1/06, Valle Vecchia (VE) [G. Felcher *ex alii*, EBN] - 1 ind., 16/1/06, Valle Zumelle (VE) [F. Piccolo, EBN] - 3 indd., 21/1/06, Gradisca (GO) [W. Klinger, EBN] - 1 ind., 22/1/06, Mazzorno Destro (RO) [D. Trombin, EBN] - 1 ind., 24/1/06, Altopiano del Renon (BZ) [M. Azzolini, EBN] - 9 indd., 24/1/06, Meduna (PN) [F. Defend, EBN] - 1 ind., 26/1/06, Trieste [A. Scalfi

et al., EBN] - 15 indd., 29/1/06, Altopiano del Renon (BZ) [H. Maier, EBN] - 4 indd., 1/2/06, Costalovara e Soprabolzano (BZ) [M. Azzolini, I. Prugger, EBN] - 4 indd., 8/2/06, Terento, Val Pusteria (BZ) [M. Molling, EBN] - 5 indd., 10/2/06, Trieste [I. Maiorano, EBN] - 1 ind., 24/2/06, Cento (FE) [A. Farioli, EBN] - 4 indd., 24/2/06, Brunico (BZ) [S. Hackhofer, EBN] - 15 indd., 28/2/06, Novacella (BZ) [M. Molling, EBN] - 3 indd., 10/3/06, Lasa (BZ) [A. Buffa, EBN] - 1 ind., 16/3/06, S. Giorgio di Brunico (BZ) [M. Molling, EBN] - 17 indd., 17/3/06, Udine [B. Denteani, EBN] - alcuni indd., novembre 2006, Lessinia (VR) [M. Morbioli *ex alii*].

Bigia di Ruppell *Sylvia rueppelli* - 1 ind., 17/3/06 e 1 ind., 30/3/06, Ventotene (LT) [A. Ferri].

Lui forestiero *Phylloscopus inornatus* - 1 ind., 10/10/06, Marettimo (TP) [R. Ientile *et al.*, EBN] - 1 ind., 10/10/06, Berga (BS) [R. Leo *et al.*] - 1 ind., 11/10/06, Parco del Ticino (MI) [M. Nicastro, EBN] - 1 ind., 14/10/06, S. Savino di Magione (PG) [M. Muzzatti *et al.*, EBN] - 1 ind., 21/10/06, Marettimo (TP) [R. Ientile *et al.*, EBN] - 1 ind., 22/10/06, Siracusa [A. Corso, EBN] - 1 ind., 25/10/06, Ventotene (LT) [A. Ferri].

Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva* - 1 ind., 13/5/06, Capraia (LI) [F. Fabbrizzi, EBN] - 1 ind., 6/10/06, Marettimo (TP) [L. Maniscalco] - 1 ind., 21/10/06 e 1 ind., 26/10/06, Marettimo (TP) [R. Ientile *et al.*, EBN] - 1 ind., 22/10/06 e 1 ind., 24/10/06, Ventotene (LT) [A. Ferri].

Usignolo d'Africa *Cercotrichas galactotes* - Osservazioni a Linosa (AG): 1 ind., 2/5/06 [O. Janni *et al.*, EBN] - 1 ind., 18/5/06 [A. Corso, G. Terranova, EBN] - 1 ind., 21/5/06 [I. Maiorano, EBN]. Inoltre: 1 ind., 22/5/06, Lampedusa (AG) [A. Corso, EBN].

Monachella del deserto *Oenanthe deserti* - 1 ind., 9/06-18/02/07, Golfo di Oristano [M. Grussu *et al.*, EBN/Birding World 241] - 1 ind., 3/12/06-2/2/07, Principina a Mare (GR) [R. Gildi *et al.*, EBN] - 1 ind., 8/12/06, Stagnone di Marsala (TP) [L. Maniscalco *et al.*, EBN] - 1 ind., 24/12/06-26/2/07, Bocca di Serchio (PI) [E. Bosi *et al.*, EBN].

Culbianco isabellino *Oenanthe isabellina* - 1 ind., 28/4/06, Capo d'Otranto (LE) [C. Liuzzi, EBN]. Migratore regolare solo per la Sicilia.

Rigolo Oriolus oriolus - 1 ind., 12/12/06, Benti-voglio (BO) [L. Bizzocchi, EBN] - 1 ind., 15/12/06, Ventimiglia (IM) [R. Valfiorito, EBN]. Osservazioni in periodo inusuale.

Storno roseo *Sturnus roseus* - 1 ind., 25/5/06, Lido di Venezia [S. Castelli, EBN] - 1 ind., 25/6/06, Santa Teresa di Gallura (SS) [N. Leugio, EBN].

Peppola *Fringilla montifringilla* - 1 ind., 26/4/06, Linosa (AG) [O. Janni, R. Ranieri, EBN]. Osservazione inusuale per località e periodo.

Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrinus* - 1 ind., 26/5/06 e 1 ind., 23/9/06, Ventotene (LT) [A. Ferri] - 1 ind., 22/10/06, Passata di Zogno (BG) [M. Schiavi].

Trombettiere *Rhodopechys githaginea* - 1 ind., 16/7/06, Bocca di Serchio (PI) [A. Quaglierini, EBN].

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos* - 5-7 indd., 3/1/06, Bonifica della Costanza (PI) [D. Occhiato, EBN] - 1-3 indd., 6-14/1/06, Macchia Lucchese (LU) [G. Motta, D. Occhiato, EBN] - 2-3 indd., 6/2/06, Parco della Maremma (GR) [C. Marti, G. Chiancianesi, EBN] - 1-3 indd., 13-19/2/06, Magredi del Meduna (UD) [L. Boscain *et al.*, EBN] - 2 indd., 26/2/06, Bocca di Serchio (LU) [A. Quaglierini, M. Marcone, EBN] - 2-3 indd., 15-25/11/06 e 9 indd., 31/12/06, Magredi del Meduna (UD) [F. Defend, P.L. Taiarol, EBN].

Zigolo minore *Emberiza pusilla* - 1 ind., 17/10/06, San Carlo C.se (TO) [D. Di Noia, EBN].

Zigolo capinero *Emberiza melanocephala* - 1 ind., 10/5/06, Valle Vecchia (VE) [M. Pegorer, AsFaVe] - 1 ind., 24/5/06, Andora (SV) [H. Schlüter, EBN] - 1 ind., 24/6/06, Ventotene (LT) [A. Ferri]. Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Zigolo di Lapponia *Calcarius lapponicus* - 1 ind., 18/1/06, Paullo (MI) [A. Martello, EBN].

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis* - 3-8 indd., 8/12/05-30/1/06, Lessinia (VR) [M. Morbioli *et al.*, EBN] - 1 ind., 13/2/06, Molfetta (BA) [A. Nitti *et al.*, EBN] - 1 ind., 21/2/06, Ceresole d'Alba (CN) [G. Soldato, EBN] - 1 ind., 1/11/06, Casei

Rubriche

Gerola (PV) [L. & A. Demartini, EBN] - 2 indd., 4/11/06, Lago Salso (FG) [M. Marrese, EBN] - 1 ind., 15/11/06, Casei Gerola (PV) [F. Gatti, EBN] - 1 ind., 17/11/06, Savelletri (BR) [S. Todisco, EBN] - 1 ind., 26/11/06, Lessinia (VR) [P. Parricelli, EBN] - 1 ind., 11/12/06, Pian di Spagna (CO-SO) [P. Bonvicini, EBN] - 1 ind., 11/12/06, Vecchiano (PI) [A. Quaglierini, EBN] - 1 ind., 16/12/06, Albarella (RO) [G. Salvato, EBN].

Errata. Riguardo al *Turdus naumanni* segnalato da M. Brambilla il 13/12/05 in località Bassone (cfr. ROI 2005), si trattava di una Cesena di Naumann, *T. naumanni naumanni*, e non di *T. naumanni eunomus*.

¹ c/o Redazione Avocetta, Dipartimento di Biologia Animale, Piazza Botta 9, I-27100 Pavia (ugomellone@libero.it); ² Associazione EBN Italia, Via Lungolori 5a, I-37127 Verona (maudoc@ebnitalia.it)

Recensioni

Si invitano i lettori a sottoporre recensioni di libri alla Redazione.

Del Hoyo J, Elliott A, Christie D (eds) 2006. *Handbook of the Birds of the World. Volume 11. Old World Flycatchers to Old World Warblers*. Lynx Edicions, Barcelona

Questo quarto volume sui passeriformi tratta le famiglie Muscicapidae, Platysteiridae, Rhipiduridae, Monarchidae, Regulidae, Polioptilidae, Cisticolidae e Sylviidae. Il testo, come in tutti i volumi precedenti, è il risultato di un intenso sforzo di aggiornamento volto ad incorporare tutte le più recenti e significative scoperte scientifiche. Nuove indagini sistematiche hanno evidenziato, per esempio, una notevole affinità tra i Silvidae del genere *Sylvia* e i Timaliidae, e tra la sottofamiglia Saxicolinae (inserita tradizionalmente nei Turdidae) e i Muscicapidae; di fronte a queste novità la scelta degli editori è stata quella di non scompaginare le afferenze tradizionali, ma di dare comunque conto dei nuovi dati cambiando l'ordine di trattazione delle famiglie, in modo da avvicinare, ove possibile, i nuovi raggruppamenti proposti. Il volume riporta anche tre taxa descritti nel corso del 2006; nel caso di *Batis cryipta* (platysteiride che si trova solo in una ristretta regione della Tanzania), l'uscita del volume ha addirittura anticipato quella della descrizione ufficiale della specie (J. Orn., 147: 578-590)!

La prefazione è un saggio di Şekercioğlu (Università di Stanford) sulle implicazioni ecologiche e sociali derivanti dal declino e/o dall'estinzione delle popolazioni naturali di uccelli. Si sostiene spesso che

la difesa della biodiversità sia necessaria per il mantenimento degli equilibri ecologici che, in ultima analisi, assicurerebbero la sopravvivenza del genere umano. In realtà questo approccio alla conservazione animale può essere percepito come un cliché vecchio e poco convincente, se non viene adeguatamente circostanziato. La lettura del saggio di Şekercioğlu è di estremo interesse proprio perché ci dimostra, dati scientifici alla mano, quanto la scomparsa di certe specie possa riverberarsi su svariate componenti ecologiche, e come ciò possa in alcuni casi minacciare gli interessi socio-economici delle popolazioni locali. La composizione floristica delle foreste, per esempio, in molte aree dipende dalla presenza di uccelli frugivori (che trasportano e attivano i semi di numerose specie di piante) e/o impollinatori (che trasportano il polline e rendono cioè possibile la fecondazione in specie che non sono in grado di auto-impollinarsi); il declino o l'estinzione di questi uccelli avrebbe (e in alcuni casi, ha già) serie conseguenze sulla componente vegetale, con la scomparsa di piante di interesse alimentare e medico. Alcuni gruppi di uccelli sono in grado di movimentare elevate quantità di composti chimici, spostandoli da un comparto ambientale ad un altro. Il guano degli uccelli marini, in particolare, se in alcuni casi può rappresentare una minaccia di eutrofizzazione ambientale, in molti altri casi funziona da indispensabile fertilizzante, in grado di assicurare un'elevata produttività vegetale anche nel caso di terreni poveri. La scomparsa degli avvoltoi obbligati che, come noto, rivestono l'importante

funzione di “spazzini” dell’ambiente, potrebbe far saltare le catene trofiche ed impedire un corretto riciclo della materia; le ricerche sull’argomento sono quindi indispensabili ma, allo stato attuale, risultano purtroppo largamente insufficienti. Questo saggio enfatizza quindi quanto la ricerca ecologica applicata serva a prevedere le conseguenze derivanti dalla perdita di biodiversità e quanto certe ricerche siano necessarie.

Quasi tutte le famiglie trattate sono raggruppamenti non ancora definitivi, spesso proposti sulla base di analisi molecolari non conclusive. La monofileticità dei cisticolidi, per esempio, gruppo fino a poco tempo fa trattato nell’ambito dei silvidi, è discutibile; gli stessi silvidi rappresentano un raggruppamento composito, costituito da almeno quattro sottofamiglie diverse. Anche la piccola famiglia dei regulidi (un genere solo, sei specie) affine ai paridi e ai silvidi, pur essendo riconosciuta come gruppo monofiletico, presenta problemi sistematici perché i dati genetici, bioacustici e morfologici delle singole specie o sottospecie in molti casi non sono congruenti.

In termini conservazionistici si può affermare che molte delle specie trattate sono relativamente comuni o sono comunque in grado di adattarsi agli ambienti modificati dall’uomo (vari muscipidi frequentano boschi ceduati e piantumazioni arboree). Le specie in pericolo, comunque, non mancano: alcuni monarchidi sono minacciati dal taglio delle foreste tropicali e svariate specie stenoecie di silvidi sono in forte regressione a causa della scomparsa dei loro habitat di elezione. Le popolazioni insulari sono fra le più esposte al pericolo di estinzione. Tra i monarchidi, per esempio, i pigliamosche del paradiso delle Seicelles (*Terpsiphone corvina*) sono ridotti ad un centinaio di coppie; il Miagra della Micronesia dell’isola di Guam (*Myagra oceanica freycineti*), è drammaticamente diminuito in seguito all’introduzione locale di un serpente arboreo, e da qualche anno non viene più osservato.

Le fotografie sono semplicemente superbe e spesso anche altamente informative. Si vedano, al proposito, le immagini dei fiorrancini con la cresta alzata nella classica postura di minaccia assunta dai maschi quando difendono il proprio territorio (pagina 335), o l’immagine del rifiduride (*Rhipidura leucophrys*) appollaiato sul fianco di un canguro rosso sdraiato a riposarsi (questi uccelli frequentano infatti “da vicino” i grossi mammiferi per catturare gli insetti smossi dal loro incedere) (pagina 210).

La bibliografia annovera ben 6000 titoli. Tra questi ritroviamo una trentina di lavori italiani (Spina, Fraissinet, Basciutti, Quaglierini e lo scrivente sono gli autori più citati).

Per ulteriori informazioni scrivere a lynx@hbw.com o visitare il sito <http://www.hbw.com>.

Antonio Rolando (antonio.rolando@unito.it)

Morrison ML (ed) 2006. *The Northern Goshawk: a technical assessment of its status, ecology and management*. Studies in Avian Biology 31: 1-369

“*The Northern Goshawk*” raccoglie il contributo di 44 diversi autori che si sono dedicati, nel corso della loro attività di ricerca, allo studio della biologia dell’astore *Accipiter gentilis*. Molti dei capitoli presentano casi studio mentre altri sono già, di per loro, delle review di studi pregressi, fornendo così al lettore uno spettro piuttosto ampio sulle conoscenze attuali sulla specie. La prefazione, firmata da Robert E. Kenward, guru degli studi sull’astore e pioniere dell’uso della radio-telemetria sulla fauna selvatica, è di per sé un testo intrigante poiché traccia, con meditata puntigliosità, l’evolversi della ricerca sull’Astore a scala mondiale, donando un interessante spaccato sulla storia della ricerca ornitologica e della comunicazione scientifica nel secolo passato. Nonostante Kenward renda onore al lavoro fatto nel vecchio continente, il libro, edito da americani, non ne segue adeguatamente lo stimolo e sottorappresenta decisamente gli studi europei. Dei 10 capitoli a scala regionale solo due sono infatti dedicati all’Astore europeo, per la precisione uno nella penisola fenno-scandinava ed uno riassuntivo di tutti gli studi Europei, curato dallo stesso Kenward. Non a caso, su 44 autori solo 7 risiedono in Europa e nessuno nella regione mediterranea. I capitoli dedicati a studi ecologici a più ampia scala sono sei. Raccolgono principalmente informazioni sulla dieta, la selezione dell’habitat e l’uso del territorio ma anche una più interessante analisi sui fattori limitanti le popolazioni di Astore. Quattro di questi sono, in realtà, dei casi studio a scala nazionale. Gli ultimi capitoli riassumono le indicazioni gestionali che coinvolgono la specie, utilizzata ufficialmente in molti stati dell’America settentrionale per indirizzare lo sviluppo forestale. Sarebbe stato interessante trovare incluso un capitolo che trattasse specificatamente delle inte-

Rubriche

razioni tra l'Astore ed altri rapaci, argomento ben rappresentato nella bibliografia esistente, dando una impronta di una ecologia più moderna, concepita a più ampio respiro. Un libro tecnico, come si desume dal titolo stesso, per esigenze tecniche; il testo risulta sicuramente utile a chi abbia bisogno di approfondire le conoscenze sull'Astore o per chi voglia aggiornarsi sulle metodologie di ricerca sui rapaci diurni, ovviamente qui ben rappresentate dalla tecnologia americana. Può essere ordinato alla Cooper Ornithological Society, al costo di 29\$.

Violetta Longoni (violetta.longoni@unipv.it)

Musikverlag Edition AMPLE 2007. *The BIRD SONGS of Europe, North Africa and the Middle East*. Edition AMPLE, Rosenheim

La bioacustica ha assunto negli ultimi anni un'importanza crescente tra gli argomenti di ricerca affrontati dagli ornitologi di tutto il mondo, soprattutto perché, utilizzando il canto come criterio di identificazione, è possibile compiere censimenti precisi delle popolazioni, studiare il turn-over degli individui, svolgere interessanti ricerche di eco-etologia. Salutiamo pertanto con vivo piacere e interesse l'uscita di questa nuova e completissima Guida sonora ai canti di tutte le specie di Uccelli del Paleartico occidentale (incluse le specie del Nord Africa e del Medio Oriente) edita da Musikverlag Edition AMPLE. In effetti, mai prima d'ora i canti degli uccelli con cui abbiamo

maggiore familiarità erano stati presentati in modo così esaustivo e con così alta qualità di registrazione. Chi ha potuto ascoltare l'analoga guida su CD di J. C. Roché ("All the bird songs of Britain and Europe") non potrà fare a meno di notare la grande differenza qualitativa delle registrazioni di questa nuova Guida, in termini di assenza di rumore di fondo, limpidezza e fedeltà del segnale. L'ascolto è dunque piacevolissimo e, poiché le specie sono presentate in ordine sistematico, è possibile effettuare facili e utilissimi confronti tra specie affini. L'opera possiede quindi un'elevata valenza didattica. Una novità, che rappresenta anche un indubbio vantaggio pratico, è la riproduzione sequenziale del canto e dei vari altri richiami di una stessa specie su tracce separate del disco, così da consentirne un utilizzo indipendente. Un agile manuale, riportante in inglese, francese e tedesco tutte le spiegazioni e le informazioni relative ai vari suoni registrati per ogni specie (canto territoriale, richiamo di contatto, canto d'allarme, richiami dei giovani ecc.) è incluso come file PDF nei dischi. Utilizzando un PC o un lettore MP3 queste informazioni vengono anche visualizzate sullo schermo, consentendo un'immediata interpretazione del suono che si sta ascoltando. In definitiva, un'opera che non dovrebbe mancare nella fonoteca di ogni serio ornitologo.

I due dischi MP3 contengono 2817 registrazioni relative ad 819 specie, per un totale di 19:20 ore di ascolto. Per richiedere i dischi potete contattare: Edition AMPLE, Kellerstr. 7a, D-83022 Rosenheim, Germania (e-mail: vertrieb@ample.de, www.birdsongs.de, prezzo: 69,95€)

Paolo Galeotti (galeozot@unipv.it)