

VITTORIO EMANUELE ORLANDO

DESIGNAZIONE DI LECTOTYPI
DELLA RACCOLTA CARLO ORLANDO
(Museo Civico di Terrasini — Palermo) (Aves)

RIASSUNTO

Si designano i lectotipi di *Cettia cetti whitakeri* Orlando, 1937, di *Picoides major siciliae* Orlando, 1956 e di *Bubo bubo meridionalis* Orlando, 1957.

SUMMARY

Designation of lectotypes in Carlo Orlando's Collection (Museo Civico di Terrasini - Palermo) (Aves).

The Author fixes the lectotypes of the following taxa: *Cettia cetti whitakeri* Orlando, 1937, *Picoides major siciliae* Orlando, 1956 and *Bubo bubo meridionalis* Orlando, 1957.

Nel quadro di una attenta revisione del ricco materiale ornitologico del Museo Civico di Terrasini, si sta procedendo alla identificazione dei tipi delle collezioni che sono state acquisite.

Esaminando tre sottospecie descritte da mio padre Carlo Orlando su esemplari della sua raccolta, ho constatato che, all'atto della istituzione dei

Abbreviazioni:

MCT = Museo Civico di Terrasini; RO = Raccolta Orlando; Pr. m. = Preparato montato;
Pr. p. = Preparato in pelle.

nuovi taxa, non erano stati indicati gli *Olotypi*, per cui gli esemplari della serie dovevano considerarsi tutti *Sintypi*.

Poiché ritengo che lo studio approfondito di molte sottospecie dovrà essere riguardato in chiave critica, per una visione più chiara delle varie linee evolutive di molte specie nell'area mediterranea, ho ritenuto opportuno designare i *Lectotypi*, selezionando esemplari che più evidenziano le caratteristiche descrittive dei nuovi taxa da parte dell'autore (ORLANDO 1937, 1956, 1957). In questa sede non entro nel merito della validità delle tre sottospecie, riservandomi di farlo successivamente.

*Cettia cetti whitakeri*¹ C. Orlando 1937

Usignolo di fiume di Sardegna

Descrizione originale: ... « *dimensioni nettamente minori, per il castagno delle parti superiori più cupo, particolarmente sulle timoniere* » ORLANDO 1937, 213).

Lectotypus — (1932), RO ora MCT. ♂ Tortolì (Nuoro) Sardegna, 10.V.1936. Ex Mameli Meloni. Pr. p.

Paralectotypi — (1358), RO ora MCT. ♂ 10.V.1936
 — (1359), RO ora MCT. ♀ 18.XII.1936
 — (1360), RO ora MCT. ♂ 11.V.1936
 — (1361), RO ora MCT. ♀ 19.XII.1936
 — (2059), RO ora MCT. ♂ 23.II.1937
 — (2060), RO ora MCT. ♀ 4.X.1937
 — (2061), RO ora MCT. ♀ 19.XII.1936
 — (2062), RO ora MCT. ♂ 25.II.1937
 — (2063), RO ora MCT. ♀ 26.II.1937

Tutti gli esemplari provenienti da Tortolì (Nuoro) Sardegna, Ex Mameli Meloni. Pr. p.

Picoides major siciliae C. Orlando 1956

Picchio rosso maggiore di Sicilia

Descrizione originale: « *La forma siciliana è intermedia tra quella del continente italiano (italiae) e la sarda (harterti). Il bianco dei lati del collo, delle guance e delle scapolari puro o quasi puro anche negli individui con le*

¹ Nell'istituire questa forma l'Autore non si accorse che *Cettia cetti cetti* (Temminck), era stata descritta proprio su esemplari provenienti dalla Sardegna.

parti inferiori (che non sono mai bianche o quasi bianche) molto scure; la tinta delle parti inferiori sempre sul bruno (come nella maggioranza dei continentali), mai tendente al cioccolato (come costantemente nei sardi) » (ORLANDO 1956, 79).

Lectotypus — (504), RO ora MCT.o? Montaspro (Isnello Palermo), Madonie, Sicilia, 11.XII.1935. Pr. m.

Paralectotypi — Gli altri quattro esemplari della serie tipica, citati, nel lavoro originale « cotipi », portano i seguenti dati:

— (1787), RO ora MCT.o? Bosco di Malabotta, Montalbano di Elicona, Sicilia, 20.XI.1937. Pr. p.

— (3258), RO ora MCT. ♂ Munciarrati, Madonie, Sicilia 1.III.1940. Pr. p.

— (3259), RO ora MCT. ♀ Montaspro, Madonie, Sicilia, 25.III.1940. Pr. p.

— (3356), RO ora MCT. ♂ Altopiano [Finale-Pollina] Palermo, 8.I.1955. Catt. R. Blanda. Pr. p.

Bubo bubo meridionalis C. Orlando 1957
Gufo reale di Sicilia

Descrizione originale: ... « oltre ad una tendenza a minori proporzioni presentano una livrea meno brillante, col fondo fulviccio poco vivace, con le macchie bruno-nere più estese ». (ORLANDO 1957, 54).

Lectotypus — (327), RO ora MCT. (Ex Università Palermo) ♂ adulto. Pressi di Palermo, Sicilia 1932.² Pr. m. L'esemplare è figurato nella tavola III figura 1 e 2 del lavoro originale.

BIBLIOGRAFIA

- ORLANDO C., 1937 — Nuove forme della Regione Italica. — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 7, 213.
 ORLANDO C., 1956 — I Picini (sottofamiglia Picinae) in Sicilia. — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 26, 78-81.
 ORLANDO C., 1957 — Contributo allo studio delle forme europee del *Bubo bubo* (L.). — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 27, 42-54.
 SARÀ M., SIRACUSA M., CIACCIO A., 1987 — Estinzione del Gufo reale, *Bubo bubo*, in Sicilia. — *Riv. ital. Orn.*, Milano, 57, 50-56.

Nota presentata nella riunione scientifica del 15.XII.89

Indirizzo dell'Autore. — VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Museo Civico di Terrasini, Via Cala Rossa 4 - 90049 Terrasini (PA).

² Nella pubblicazione originale è citata una data errata X.1920. (Sarà *et al.* 1987).